Precios Morley-IAS Mayo 2026

Código	Descripción	PVP	*PD	NOTAS
CLSS - Honeywell Connected Life Safety Services				
HON-CGW-MBB	El CLSS Gateway es la interfaz de Honeywell Fire que se conecta a una central o a una red de centrales de incendios de Honeywell, sirviendo de portal entre la central, la Nube y los dispositivos periféricos. La Pasarela CLSS permite leer el inventario del sistema de dispositivos conectados desde una central o una red de centrales y transmitir estos datos a la Nube de Honeywell. Conexión Wi-fi y/o Ethernet	688,00 €		
HW-LTE-M-EN54	Comunicador CLSS Pathway de Honeywell Fire es una plataforma de comunicaciones diferenciada con doble ruta, doble SIM compatible con varios operadores por país y funciones integradas con tecnología CLSS Cloud. Transmisión de 6 estados mediante entradas digitales. Certificación EN54-21. Incluye antena.	369,00 €		
CCM2-GLOBAL	Módulo de comunicaciones 4G con doble SIM, insertable a la pasarela HON-CGW-MBB. Permite conectividad 4G principal y secundaria. Incluye 2 tarjetas SIM y antena instalable en el exterior de la caja.	449,00 €		**Nuevo**
CCM2-ANTKIT-EXT2	Kit opcional de antena secundaria diversificada para CCM2-GLOBAL.	174,00 €	**PD**	**Nuevo**
CCM2-ANTKIT-OUT25	Kit de antena exterior opcional para CCM2-GLOBAL. Incluye cable de 25' (7,6 m.)	450,00 €	**PD**	**Nuevo**
CCM2-ANTKIT-OUT50	Kit de antena exterior opcional para CCM2-GLOBAL. Incluye cable de 50' (14,2 m.)	696,00 €	**PD**	**Nuevo**
CLSS-BC	Rollo de 1000 etiquetas de codigos de barra para facilitar el mantenimiento de los elementos no conectados a la central analógica.	144,00 €		
CENTRALES MAX				
MA-1000-02	Central analógica MAX, de 1 lazo con protocolo Morley, potencia por lazo 750mA.	1.344,00 €		
MA-2000-02	Central analógica MAX, de 2 lazos con protocolo Morley, potencia por lazo 750mA, con conectividad de red hasta 128 lazos.	1.578,00 €		
MA-8000-02	Central analógica MAX, de 4 lazos con protocolo Morley, potencia por lazo 750mA, con conectividad de red hasta 128 lazos	2.305,00 €		
MA-LIB2-02	Tarjeta de dos lazos para ampliar en MA-8000	553,00 €		
MA-LCD7	Repetidor de centrales MAX de 7", configurable como indicación/zonas	879,00 €		
MA-BST-C	Tarjeta amplificadora de distancia de red CAN-BUS	337,00 €		
CENTRALES LITE				
LT-159	Central analógica compacta LITE, hasta 159 elementos direccionables en un lazo, 2 puertos serie de comunicación	931,00 €		
CENTRALES PLUS				
PL-1000	Central analógica PLUS, 1 lazo de hasta 159 + 159 elementos, protocolo AP Morley. Ampliable hasta 2 lazos mediante tarjeta PL-LIB01S. Disponde de 2 puertos serie de comunicación.	1.043,00 €		
PL-LIB01S	Tarjeta de ampliación de 1 lazo (159 + 159) para central PL-1000 versión 2 actuales. (Para centrales PL-1000 versión 1 consultar.)	324,00 €		
ACCESORIOS SISTEMAS ANALÓGICOS				
UCIP-4G	Módulo de comunicaciones CRA con conexión IP/4G/SMS	721,00 €	**PD**	**Nuevo**
UCIP	Módulo de comunicaciones CRA con conexión IP.	482,00 €	**PD**	
SMBT	Caja plástica de superficie para UCIP y UCIP/GPRS	39,10 €	**PD**	
POL-200-TS	Herramienta portátil de diagnóstico y mantenimiento para lazo analógico con pantalla táctil.	1.490,00 €		
GESTIÓN GRÁFICA Y COMUNICACIONES				
TG-BASE	Llave USB libre de licencias, par uso del programa de gestión gráfica. Debe solicitarse junto a TG-C y/o TG-PLUS.	1.737,00 €	**PD**	
TG-C	Licencia extra a añadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de conectarse a una central convencional, central analógica Morley, hasta 10 centrales Lite o hasta 10 detectores de aspiración Vesda compatibles. Caso se quiera añadir esta licencia a un TG existente, se debe indicar el numero de TG-BASE existente.	575,00 €	**PD**	

TG-PLUS	Licencia extra a añadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de conectarse por Modbus o un PC adicional. Caso se quiera añadir esta licencia a un TG existente, se debe indicar el numero de TG-BASE existente.	1.737,00 €	**PD**	
TG-IP1-SEC	Servidor de puerto RS232/422/TCP/UDP para la conexión de centrales con terminales TG y encriptación AES128.	540,00 €		
H-GTW-1	Comunicador Modbus RTU/ Modbus TCP para centrales serie DXc y Max. Para una central individual. Precisa alimentación externa 12-24Vdc.	2.140,00 €		
H-GTW-N	Comunicador Modbus RTU/ Modbus TCP para centrales serie DXc y Max. Para centrales en red ID2Net y Can Bus (consultar límite de capacidad de centrales/lazos). Precisa alimentación externa 12-24Vdc.	3.847,00 €		
DETECTORES ANALÓGICOS				
MI-PSE-S2I	Detector óptico de humos analógico, con aislador, color blanco puro.	44,70 €		
MI-PTSE-S2I	Detector óptico-térmico analógico, con aislador, color blanco puro.	87,00 €		
MI-PTIR-S2I	Multi-sensor analógico óptico-térmico-IR, con aislador, color blanco puro.	119,00 €		
MI-RHSE-S2I	Detector térmico-termovelocimétrico analógico, con aislador, color blanco puro.	54,00 €		
MI-FHSE-S2I	Detector de temperatura fija 58ºC analógico, con aislador, color blanco puro.	66,00 €		
MI-HTSE-S2I	Detector de alta temperatura 78ºC analógico, con aislador, color blanco puro.	65,00 €		
MI-LZR-S3I	Detector óptico de humo con cámara óptica de sensibilidad extremadamente alta, color marfil.	436,00 €	**PD**	
B501AP	Base blanca estándar de superficie para detectores de la serie NFX.	8,00 €		
DETECTORES ANALÓGICOS SERIE HMI				
HM/PSE/I	Detector óptico de humos analógico, con aislador, serie HMI, color marfil.	38,40 €		
HM-PTSE-I-AP	Detector óptico-térmico analógico, con aislador, serie HMI, color marfil.	49,40 €	**PD**	
HM-FHSE-I-AP	Detector térmico temp. Fija 58ºC analógico, con aislador, serie HMI, color marfil.	42,10 €	**PD**	
HM-RHSE-I-AP	Detector térmico-termovelocimétrico analógico, con aislador, serie HMI, color marfil.	41,50 €	**PD**	
MI/B501AP/IV	Base estándar para detector analógico serie HMI, color marfil.	7,90 €		
ACCESORIOS PARA DETECTORES				
B524HTR	Base con calefactor para detectores analógicos.	109,00 €	**PD**	
BA1AP-IV	Accesorio adaptador de bases B401DG, B401DGR y B501AP-IV, color marfil, para tubos de 18 y 20mm de diámetro exterior.	5,40 €	**PD**	
SMK400AP	Zócalo blanco de superficie para tubo de hasta 22mm diámetro exterior. También en color marfil (-IV)	8,60 €		
SMK400AP-IV	Zócalo para tubo de hasta 22mm, color marfil.	8,40 €		
INDICATOR	Indicador de acción remoto mini para detectores. Precio unitário. Se suministra en cajas de 10 Uds.	10,50 €		
INDIC-INC	Indicador de acción remoto incorporado en el techo	18,80 €	**PD**	
F-ROND	Arandela de policarbonato ABS bicolor blanco / plata para repetidor óptico INDIC-INC.	2,70 €	**PD**	
INDIC-PAV	Indicador de acción remoto incorporado en el suelo	18,80 €	**PD**	
DETECTORES ANALÓGICOS DE CONDUCTO				
DNRE	Accesorio para la detección de humo en conductos de ventilación y aire acondicionado con B501AP. No compatible con NFXI-VIEW y 72051EI.	261,00 €		
DST1	Tubo de aspiración metálico para conductos de hasta 30cm de ancho.	13,70 €	**PD**	
DST1.5	Tubo de aspiración metálico para conductos entre 30cm y 60cm de ancho.	15,20 €		
DST3	Tubo de aspiración metálico para conductos entre 60cm y 120cm de ancho.	21,20 €		
DST5	Tubo de aspiración metálico para conductos entre 120cm y 240cm de ancho	27,10 €	**PD**	
DST10	Tubo de aspiración metálico para conductos entre 240cm y 360cm de ancho.	51,00 €	**PD**	
DETECTORES LINEALES ANALÓGICOS				
MI-LPB2-S3I-40	Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz infrarroja. Capacidad máxima 40 m.	991,00 €	**PD**	
MI-LPB2-S3I	Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz infrarroja. Capacidad máxima 70m.	1.407,00 €	**PD**	

MI-OSI-RIE	Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz infraroja, usa un componente CMOS y el procesado de la imagen, incluye un amplio rango de 5 a 100 metros. Facil alineación e incluye calefactor.	1.336,00 €	**PD**	
6500-LRK	Kit de largo alcance de tres reflectores para 70 a 100 metros.	296,00 €		
6500-SMK	Kit para montaje en superficie de MI-LPB2-S3I para permitir la entrada del cable por el lateral.	58,00 €		
6500-MMK	Soporte metálico negro para montaje múltiple de MI-LPB2-S3I en techos o paredes oblicuas.	259,00 €	**PD**	
PULSADORES ANALÓGICOS				
BUNDLE-MI-MCP	Kit formado por un pulsador de alarma M5A-RP06FF-K013-01 y una caja de montaje en superficie MUS041W (pedido mínimo 10 uds.)	48,70 €		**Nuevo**
M5A-RP06FF-K013-01	Pulsador de alarma direccionable rearmable, con aislador. No incluye tapa de protección (Ref. PS200).	75,00 €		
W5A-RP06SG-K013-41	Pulsador de alarma direccionable IP67 con aislador de cortocircuitos incorporado.	264,00 €	**PD**	
PS031W	Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC.	8,20 €		
MUS041W	Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC (sin terminal de conexión interior).	6,20 €		
MUS156	Paquete de 10 cristales de recambio para pulsadores KAC.	14,30 €	**PD**	
SC070	Paquete de 10 llaves de recambio.	19,80 €	**PD**	
PS200	Tapa de plástico transparente de recambio para pulsadores de la serie KAC.	5,70 €		
MÓDULOS ANALÓGICOS				
MI-DCZRME	Módulo zona para detectores convencionales o de seguridad intrínseca.	185,00 €	**PD**	
MI-DCZME	Módulo monitor con 1 circuito de entrada supervisada para detectores convencionales	185,00 €	**PD**	
MI-MM3E-S2	Micro módulo monitor de 1 circuito de entrada.	82,00 €	**PD**	
MI-DMMIE	Módulo monitor direccionable con 1 entrada supervisada.	84,00 €		
MI-DMM2IE	Módulo monitor direccionable con 2 entradas supervisadas.	102,00 €		
MI-IM10-S2I	Módulo monitor direccionable con 10 entradas supervisadas.	460,00 €		
MI-DCMOE	Módulo de control direccionable de 1 salida supervisada con RFL o en forma relé.	95,00 €		
MI-CR6-S2I	Módulo de control direccionable con 6 salidas de relé.	451,00 €		
MI-D240CMOE	Módulo de control direccionable 240Vca para montaje en superficie.	129,00 €		
MI-D2ICMOE	Módulo monitor y de control direccionable de 2 entradas supervisadas y 1 salida de relé.	121,00 €		
M200SMB	Caja para montaje en superficie de 1 módulo de la serie M700 o MI-DXXX.	13,40 €		
M200E-DIN	Soporte para montaje de un módulo de la serie M-7xx y MI-DXXX en una guía DIN estándar.	11,60 €		
SMB6-V0	Caja en ABS y características ignífugas V0 para un máximo de 6 módulos de la serie M700 o MI-DXXXX.	44,50 €		
ITAC	Tarjeta de comunicaciones de la central de extinción RP1r a las centrales analógicas por protocolo de lazo CLIP.	384,00 €		
MÓDULOS ANALÓGICOS SERIE HMI				
MI/D240CMOE	Módulo de control de 1 salida 240V, protocolo HMI	123,00 €	**PD**	**Consultar disponibilidad**
MI/DCZRME	Módulo monitor de entrada para 1 zona convencional, protocolo HMI	173,00 €	**PD**	**Consultar disponibilidad**
MI/D2ICMOE	Módulo de 2 entradas supervisadas y 1 salida de relé, protocolo HMI	104,00 €	**PD**	
MI/DCMOE	Módulo de control de 1 salida supervisada, protocolo HMI	79,00 €	**PD**	
MI/DMMIE	Módulo monitor de 1 entrada supervisada, protocolo HMI	58,00 €	**PD**	
MI/DMM2IE	Módulo monitor de 2 entradas supervisadas, protocolo HMI	65,00 €	**PD**	
DISPOSITIVOS ÓPTICO-ACÚSTICOS ANALÓGICOS				
BUNDLE-MI-WRA	Kit formado por una sirena direccionable con flash WRA-RC-I05 y una base estándar de superficie B501AP. (pedido mínimo 10 uds.)	126,00 €	**PD**	**Nuevo**
WSO-PR-I05	Sirena direccionable de color rojo y aislador incorporado.	101,00 €	**PD**	
WSO-PP-I05	Sirena direccionable de color blanco y aislador incorporado.	95,00 €		

WRA-RC-I05	Sirena direccionable con flash rojo y aislador incorporado, carcasa roja. EN54-23, clase W. Cobertura del flash hasta 555m3	159,00 €		
WRA-PC-I05	Sirena direccionable con flash rojo y aislador incorporado, carcasa blanca. EN54-23, clase W. Cobertura del flash hasta 555m3	159,00 €		
WRL-RC-I05	Flash direccionable color rojo, con aislador incorporado, carcasa roja. EN54-23, clase W. Cobertura del flash hasta 397m3	108,00 €		
WRL-PC-I05	Flash direccionable color rojo, con aislador incorporado, carcasa blanca. EN54-23, clase W. Cobertura del flash hasta 397m3	108,00 €		
WSS-PC-I05	Sirena direccionable con flash transparente y aislador incorporado.	147,00 €		
WST-PC-I05	Flash transparente direccionable con aislador incorporado. Categoría O	92,00 €	**PD**	
BSO-DD-I05	Sirena direccionable integrada en base de detector, color marfil c/aislador	114,00 €	**PD**	
BSO-PP-I05	Sirena direccionable integrada en base de detector, color blanco c/aislador	114,00 €	**PD**	
DSS-PC-I05	Sirena con flash direccionable integrada en base de detector, blanca c/aislador. Categoría O	145,00 €	**PD**	
BRS-PC-I05	Sirena con flash rojo direccionable integrada en base de detector de color blanco y con aislador. Se conecta y alimenta del lazo. Diferentes modos de funcionamiento, alta potencia y modo clasico.	138,00 €		
BRH-PC-I05	Dispositivo Premium con sirena y flash rojo direccionable integrada en base de detector de color blanco y con aislador. Se conecta y alimenta del lazo. Diferentes modos de funcionamiento, alta potencia, baja potencia y modo clasico.	166,00 €		
BGL-PC-I05	Dispositivo flash rojo direccionable integrado en base de detector de color blanco y con aislador.	135,00 €		
BRR	Zócalo con base alta roja para dispositivos óptico-acústicos	13,70 €		
WRR	Zócalo IP65 con base alta roja para dispositivos óptico-acústicos.	22,00 €		
VIA RADIO ANALÓGICO AGILE MORLEY-IAS				
MI-GATE	Pasarela compatible con centrales Morley-IAS para sistema vía radio Agile. Requiere base B501AP.	294,00 €		
22051E-RF	Detector óptico vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Requiere base B501RF.	190,00 €		
22051TLE-RF	Detector óptico / térmico / IR SMART3 vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Requiere base B501RF.	260,00 €		
52051E-RF	Detector térmico de 58º vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Requiere base B501RF.	213,00 €		
52051RE-RF	Detector térmico termovelocimétrico vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Requiere base B501RF.	213,00 €		
R5A-RF	Pulsador manual de alarma estanco vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A.	271,00 €		
WSO-RR-RF	Sirena vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Color rojo.	318,00 €		
WSO-WW-RF	Sirena vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Color blanco.	330,00 €		
WSF-RR-RF	Sirena con flash rojo vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Color rojo.	342,00 €		
WSF-WR-RF	Sirena con flash rojo vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Color blanco.	342,00 €		
M200I-RF	Indicador remoto de acción vía radio con tecnología Mesh enlazable hasta con 4 detectores Agile. Incluye 2 pilas CR123A. Requiere pedido de 2 unidades.	143,00 €		
M211E-RF	Módulo de 1 entrada y 1 salida vía radio. Incluye 4 pilas CR123A.	260,00 €		
M200F-RF	Repetidor vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Requiere base B501RF.	166,00 €		
B501RF	Base compatible con detectores y sirenas vía radio Agile equipada con imán anti-extracción. Color blanco	7,70 €		
B501RF-RR	Base compatible con detectores y sirenas vía radio Agile equipada con imán anti-extracción. Color rojo.	8,80 €		
MI-RF-USB-PRO	Dispositivo USB de licencia perpetua compatible con programa Agile IQ para la programación, mantenimiento y diagnóstico de sistemas VR Agile.	942,00 €		
BAG RF HWKIT	Bolsa para llevar todos los accesorios para el mantenimiento y prueba del sistema Agile.	964,00 €		

CUP HWKIT	Accesorio para la prueba, instalación o extracción de los detectores Agile.	235,00 €		
SOLOADAPT HWKIT	Adaptador para pértiga SOLO y el accesorio CUP HWKIT del sistema Agile.	121,00 €		
CENTRALES CONVENCIONALES VISION LT				
VSN2-LT	Central convencional de 2 zonas multi idioma.	212,00 €		
VSN4-LT	Central convencional de 4 zonas multi idioma.	242,00 €		
VSN8-LT	Central convencional de 8 zonas multi idioma.	365,00 €		
VSN12-LT	Central convencional de 12 zonas multi idioma.	411,00 €	**PD**	
DETECTORES CONVENCIONALES				
ECO1003ABL A	Detector óptico de humo convencional ECO1000 con parpadeo.	26,30 €		**Disponible modelo sin parpadeo ECO1003 A**
ECO1002ABL A	Detector combinado óptico-térmico de humo convencional ECO1000 con parpadeo.	34,50 €	**PD**	**Disponible modelo sin parpadeo ECO1002 A**
ECO1005ABL A	Detector térmico termovelocimétrico convencional ECO1000 con parpadeo.	23,50 €		**Disponible modelo sin parpadeo ECO1005 A**
ECO1005TABL A	Detector térmico convencional de temperatura 58ºC ECO1000 con parpadeo.	27,10 €	**PD**	**Disponible modelo sin parpadeo ECO1005T A**
ECO1004TABL A	Detector térmico convencional de alta temperatura 77ºC ECO1000 con parpadeo.	27,10 €	**PD**	**Disponible modelo sin parpadeo ECO1004T A**
ECO1000B	Base estándar detectores serie ECO1000.	9,00 €		
SMK1000	Zócalo de superficie blanco para detectores serie ECO1000.	5,20 €		
INDICATOR	Indicador de acción remoto mini para detectores. Precio unitário. Se suministra en cajas de 10 Uds.	10,50 €		
ECO1000RTU A	Unidad de pruebas láser para detectores convencionales serie ECO1000.	85,00 €	**PD**	
DETECTORES LINEALES CONVENCIONALES				
OSI-RE-SS	Barrera convencional de detección de humo por reflexión de haz de luz infraroja, usa un componente CMOS y el procesado de la imagen, incluye un amplio rango de 5 a 100 metros. Facil alineación e incluye calefactor.	1.066,00 €		
6500-LRK	Kit de largo alcance de tres reflectores para 70 a 100 metros.	296,00 €		
6500-SMK	Kit para montaje en superficie de 6500RE para permitir la entrada del cable por el lateral.	58,00 €		
6500-MMK	Soporte metálico negro para montaje múltiple de 6500RE en techos o paredes oblicuas.	259,00 €	**PD**	
PULSADORES CONVENCIONALES				
M1A-R470SF-STCK-01	Pulsador de alarma rearmable de color rojo para sistemas convencionales.	19,90 €		
W3A-R000SG-STCK-01	Pulsador de alarma estanco por rotura de cristal con contacto NA o NC, de color rojo para sistemas convencionales. No incluye tapa de protección (Ref. PS200).	146,00 €	**PD**	
DISPOSITIVOS ÓPTICO-ACÚSTICOS CONVENCIONALES				
CWSO-RR-S1	Sirena con base estándar de color rojo EN54/3	37,40 €	**PD**	
CWSO-RR-W1	Sirena con base alta IP65 de color EN54/3	44,60 €	**PD**	
CWST-RW-S5	Flash con base estándar de color rojo EN54/23	132,00 €	**PD**	
CWST-RW-W5	Flash con base alta IP65 de color rojo EN54/23	135,00 €	**PD**	
CWSS-RW-S5	Sirena óptico-acústica con base estándar. Clases C y W	146,00 €		
CWSS-RW-W5	Sirena óptico-acústica con base alta IP65. Clases C y W	150,00 €		
HSR-E24	Sirena exterior con indicador óptico.	139,00 €		
HSR-INT24	Sirena con indicador óptico.	49,70 €		
CENTRALES DE EXTINCIÓN				
VSN-RP1R-PLUS2	Central de extinción.	920,00 €		
RP1R-RPT	Repetidor remoto vía VSN-485 de los estados y teclas de función de la RP1r. Requiere 24Vdc	382,00 €	**PD**	
RACK-SUPRA	Soporte para rack de 19" de centrales SUPRA y PLUS2.	170,00 €	**PD**	

ITAC	Tarjeta de comunicaciones de la central de extinción RP1r a las centrales analógicas por protocolo de lazo CLIP.	384,00 €		
VSN-232	Tarjeta de comunicaciones RS232 con puerto aislado para conexión directa a TG vía RS232, no necesaria vía IP. Para centrales RP1r y Supra.	134,00 €	**PD**	
VSN-485	Tarjetas de comunicaciones RS485 para la conexión del repetidor RP1R-RPT o anunciador RP1R-PAN-V hasta 1,200 metros	68,00 €	**PD**	
VSN-4REL	Tarjeta de 4 relés NA/NC configurable. Para centrales RP1r y Supra.	102,00 €	**PD**	
TG-IP1-SEC	Servidor de puerto RS232/422/TCP/UDP para la conexión de centrales con terminales TG y encriptación AES128.	540,00 €	**PD**	
RP1R-PAN-V	Anunciador de eventos con mensajes de voz y escritos personalizados para sistemas de extinción RP1R-Supra.	449,00 €	**PD**	
TG-BASE	Llave USB libre de licencias, par uso del programa de gestión gráfica. Debe solicitarse junto a TG-C y/o TG-PLUS.	1.737,00 €	**PD**	
TG-C	Licencia extra a añadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de conectarse a una central convencional, central analógica Morley, hasta 10 centrales Lite o hasta 10 detectores de aspiración Vesda compatibles. Caso se quiera añadir esta licencia a un TG existente, se debe indicar el numero de TG-BASE existente.	575,00 €	**PD**	
PULSADORES DE EXTINCIÓN				
M3A-Y000SG-K013-65	Pulsador KAC Disparo de Extinción EN-12094-3 color Amarillo	44,10 €		
M3A-B000SG-K013-66	Pulsador KAC Paro de Extinción EN-12094-3 color Azul	44,10 €		
W3A-Y000SG-K013-65	Pulsador KAC Disparo de Extinción EN-12094-3 color Amarillo IP65.	240,00 €		
W3A-B000SG-K013-66	Pulsador KAC Paro de Extinción EN-12094-3 color Azul IP65.	235,00 €		
KITS / BUNDLES DETECTORES DE ASPIRACIÓN FAAST-FLEX				
FLX-010-24	Conjunto formado por 24 unidades de sistema de aspiración FAAST-FLEX convencional de 1 canal	34.928,00 €		
FLX-020-24	Conjunto formado por 24 unidades de sistema de aspiración FAAST-FLEX convencional de 2 canales	44.815,00 €		
DISPOSITIVOS ÓPTICO-ACÚSTICOS				
PAN1-PLUS-W-SP	Panel indicador convencional EN 54.3/23 Exterior blanco con letrero y texto rojo (Etiquetas: FUEGO y FOGO)	164,00 €	**PD**	
PAN1-PLUS-Y-SP	Panel indicador convencional para extinción EN 54.3/23 Exterior de color amarillo con letrero gris y texto en blanco (Etiquetas: GAS DISPARADO Y ATMOSFERA PELIGROSA)	177,00 €	**PD**	
KIT-IP55-PLUS	Accesorio para incrementar nivel de protección a IP55 al equipo PAN1-PLUS.	66,00 €	**PD**	
PAN1-PLUS-SC	Soporte metálico para montaje en techo para PAN1-PLUS	19,20 €	**PD**	
PAN1-PLUS-INC	Caja empotrada para PAN1-PLUS	10,40 €	**PD**	
SISTEMAS DE ASPIRACIÓN				
MI-FL2011EI-HS	Sistema de aspiración FAAST-LT para lazo analógico de Morley de 1 canal/1 detector.	1.499,00 €	**PD**	
MI-FL2022EI-HS	Sistema de aspiración FAAST-LT para lazo analógico de Morley de 2 canales/2 detectores.	2.162,00 €	**PD**	
MI-FLX-010	Sistema de aspiración FAAST-FLEX para lazo analógico de Morley-IAS de 1 canal	1.861,00 €		**Nuevo, consultar disponibilidad**
MI-FLX-020	Sistema de aspiración FAAST-FLEX para lazo analógico de Morley-IAS de 2 canales	2.488,00 €		**Nuevo, consultar disponibilidad**
FLX-010	Sistema de aspiración FAAST-FLEX convencional de 1 canal	1.629,00 €		
FLX-020	Sistema de aspiración FAAST-FLEX convencional de 2 canales	2.113,00 €		
F-SEN-MI	Sensor analógico de reemplazo para MI-FL20xxEI-HS	397,00 €	**PD**	
FLX-SP-01	Módulo sensorial (detector) de reemplazo para FAAST FLEX	348,00 €		
F-SEN-SSE	Sensor de reemplazo para FL0xxxE-HS	396,00 €	**PD**	
ACCESORIOS SISTEMAS DE ASPIRACIÓN				
F-INF-25	Filtro externo de tubo	241,00 €	**PD**	
F-INF-25-RF	Filtro en línea para FAAST-LT-200 (Set de filtros)	82,00 €	**PD**	
FL-IF-2	Paquete de 2 filtros internos para detectores FAAST-LT (precio por unidad de filtro).	41,10 €	**PD**	

F-LT-EB	Terminal de conexión de tierra para detectores de aspiración FAAST-LT.	129,00 €	**PD**	
FLX-SP-02	Filtro metálico FAAST FLEX (paquete de 6 uds.)	72,00 €		
FLX-SP-03-EN	Cubierta frontal FAAST FLEX	313,00 €		
FLX-SP-04	Aspirador para equipo FAAST FLEX	343,00 €		
FLX-SP-05-EN	Conjunto de cubiertas internas FAAST FLEX	277,00 €		
FLX-SP-06	Conjunto de adaptores FAAST FLEX	72,00 €		
F-BO-AFE70-2	Boquilla de soplado para ambientes hostiles con activación manual o automática (hasta 6 ciclos de purgado). Requiere compresor de aire externo.	2.947,00 €	**PD**	
PIP-001-2.4-TF	DHA Tubería, tramo de 2,4 metros, pack 25 unidades	195,00 €	**PD**	**Nuevo**
PIP-002	DHA Manguito, para tubo de 25mm, pack 10 unidades	10,10 €	**PD**	
PIP-005	DHA Curva radio largo 90º de 25mm, pack 10 unidades	59,00 €	**PD**	
PIP-006	DHA Curva radio largo 45º de 25mm, pack 10 unidades	15,90 €	**PD**	
PIP-007	DHA Tapon final de 25mm, pack 10 unidades	19,50 €	**PD**	
PIP-008	DHA "T" de 25mm, pack 10 unidades	29,10 €	**PD**	
PIP-016	DHA Adaptador "T" (para capilar de 10mm de diámetro exterior), rojo, pack 10 unidades	142,00 €	**PD**	
059-007	DHA Kit de punto de muestreo cónico, capilar 10mm diámetro exterior y 2m de longitud	36,50 €	**PD**	
059-001	DHA Kit de punto de muestreo plano, capilar 10mm diámetro exterior y 2m de longitud	29,10 €	**PD**	
221-035	DHA Tubo capilar de 10mm de diámetro exterior, rojo (30 m)	287,00 €	**PD**	
PIP-015	DHA Boquilla de punto de aspiración plano (para capilar 10 mm diámetro exterior)	15,90 €	**PD**	
PIP-009	DHA Clip fijación de tubería , pack 20 unidades	30,30 €	**PD**	
PIP-026	DHA Conexión flexible de 25 mm y 30cm longitud	31,60 €	**PD**	
PIP-020	Pasatubo intumescente resistente al fuego 120min.	102,00 €	**PD**	
F-PC-0	Clip para tubo ciego. Color negro (5 piezas)	12,80 €	**PD**	
F-PC-2	Clip para tubo de 2.0mm. Color rojo (5 piezas)	12,80 €	**PD**	
F-PC-2.5	Clip para tubo de 2.5mm. Color rojo, franja roja (5 piezas)	12,80 €	**PD**	
F-PC-3	Clip para tubo de 3.0mm. Color naranja (5 piezas)	12,80 €	**PD**	
F-PC-3.5	Clip para tubo de 3.5mm. Color naranja, franja naranja (5 piezas)	12,80 €	**PD**	
F-PC-4	Clip para tubo de 4.0mm. Color amarillo (5 piezas)	12,80 €	**PD**	
F-PC-4.5	Clip para tubo de 4.5mm. Color amarillo, franja amarilla (5 piezas)	12,80 €	**PD**	
F-PC-5	Clip para tubo de 5.0mm. Color verde (5 piezas)	12,80 €	**PD**	
F-PC-5.5	Clip para tubo de 5.5mm. Color verde, franja verde (5 piezas)	12,80 €	**PD**	
F-PC-6	Clip para tubo de 6.0mm. Color azul (5 piezas)	12,80 €	**PD**	
F-PC-6.5	Clip para tubo de 6.5mm. Color azul, franja azul (5 piezas)	12,80 €	**PD**	
F-PC-HE-2	Clip para tubo de 2.0mm. Color rojo (5 piezas), para entornos agresivos	28,60 €	**PD**	
F-PC-HE-2.5	Clip para tubo de 2.5mm. Color rojo, franja roja (5 piezas), para entornos agresivos	28,60 €	**PD**	
F-PC-HE-3	Clip para tubo de 3.0mm. Color naranja (5 piezas), para entornos agresivos	28,60 €	**PD**	
F-PC-HE-3.5	Clip para tubo de 3.5mm. Color naranja franja naranja (5 piezas), para entornos agresivos	28,60 €	**PD**	
F-PC-HE-4	Clip para tubo de 4.0mm. Color amarillo (5 piezas), para entornos agresivos	28,60 €	**PD**	
F-PC-HE-4.5	Clip para tubo de 4.5mm. Color amarillo franja amarilla (5 piezas) , para entornos agresivos	28,60 €	**PD**	
F-PC-HE-5	Clip para tubo de 5.0mm. Color verde (5 piezas), para entornos agresivos	28,60 €	**PD**	
F-PC-HE-5.5	Clip para tubo de 5.5mm. Color verde franja verde (5 piezas), para entornos agresivos	28,60 €	**PD**	
F-PC-HE-6	Clip para tubo de 6.0mm. Color azul (5 piezas), para entornos agresivos	28,60 €	**PD**	
F-PC-HE-6.5	Clip para tubo de 6.5mm. Color azul franja azul (5 piezas), para entornos agresivos	28,60 €	**PD**	
	** Otros accesorios de tubería de aspiración disponibles, consúltenos.*			
DETECCIÓN DE CO				
VSN-PARK1	Central CO 1 zona.	394,00 €	**PD**	
VSN-PARK2	Central CO 2/4 zonas.	533,00 €	**PD**	
VP-100	Módulo 1 zona para VSN-Park.	177,00 €	**PD**	

VP-200	Módulo 2 zonas para VSN-Park.	338,00 €	**PD**	
VSN-CO	Detector CO.	106,00 €		
FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y BATERÍAS				
HLSPS15	Fuente de alimentación certificada EN54-4A2 de 24Vcc. Dispone de 2 circuitos de salida (2 x 0,70A)	255,00 €		
HLSPS25	Fuente de alimentación de 24Vcc. Dispone de 2 circuitos de salida (2 x 1,10A), configurables a uno solo (1 x 2,2A).	375,00 €		
HLSPS50	Fuente de alimentación de 24Vcc. Dispone de 2 circuitos de salida (2 x 2,2A), configurables a uno solo (1 x 4,4A).	436,00 €		
PS-1207	Batería de 12V. Retardante de llama (V0). Capacidad 7Ah. Conexión por terminal faston.	37,90 €		
PS-1212	Batería de 12V. Retardante de llama (V0). Capacidad 12Ah. Conexión por terminal faston.	69,00 €		
PS-1217	Batería de 12V. Retardante de llama (V0). Capacidad 17Ah. Conexión mediante tornillo M6.	107,00 €		
PS-1224	Batería de 12V. Retardante de llama (V0). Capacidad 24Ah. Conexión mediante tornillo M6.	146,00 €	**PD**	
PS-1238	Batería de 12V. Retardante de llama (V0). Capacidad 38Ah. Conexión mediante tornillo M6.	282,00 €	**PD**	
KITS FUENTE DE ALIMENTACIÓN + BATERÍAS				
HLSPS25F	Conjunto formado por Fuente de alimentación HLSPS25 + 2 baterías PS-1207	355,00 €		
HLSPS50F	Conjunto formado por Fuente de alimentación HLSPS50 + 2 baterías PS-1217	512,00 €		
ELECTROIMANES				
960121	Retenedor de pared de 400N, con soporte abatible a 90º (150mm) para suelo o 180º (175mm) para pared y pulsador de desbloqueo rojo. Incluye diodo de protección y polarización y placa ferromagnética articulada Ref.960110.	135,00 €	**PD**	
960122	Retenedor de pared de 400N, con soporte abatible a 90º (300mm) para suelo o 180º (325mm) para pared y pulsador de desbloqueo rojo. Incluye diodo de protección y polarización y placa ferromagnética articulada Ref.960110.	142,00 €	**PD**	
960120	Retenedor de pared de 400N con caja y pulsador, para puerta cortafuego . Caja de plástico reforzado con fibra y pulsador de desbloqueo rojo. Incluye diodo de protección y polarización y placa ferromagnética articulada Ref.960110.	81,00 €		
960119	Retenedor de pared de 800N con caja y pulsador, para puerta cortafuego . Caja de plástico reforzado con fibra y pulsador de desbloqueo rojo. Incluye diodo de protección y polarización y placa ferromagnética articulada Ref.960114.	110,00 €		
960110	Rótula de recambio para retenedores de 400N	30,00 €	**PD**	
960114	Rótula de recambio para retenedor de 800N	37,90 €	**PD**	
960129	Soporte metálico reforzado en ángulo 90º para instalación en suelo y protección lateral anti vandálica del retenedor con caja 960120 o 960119	52,10 €	**PD**	
UTKFM05	Retenedor con placa de anclaje con ajuste de ángulo, serie UTK. 400N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la inversión de la polaridad.	46,90 €		
UTKFM10	Retenedor con placa de anclaje con ajuste de ángulo, serie UTK. 850N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la inversión de la polaridad.	77,00 €		
UTKFZ05C	Retenedor con tubo distanciador de 150 mm y cabezal giratorio equipado con placa de anclaje con ajuste de ángulo, serie UTK. 400N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la inversión de la polaridad.	122,00 €	**PD**	
UTKFZ05L	Retenedor con tubo distanciador de 300 mm y cabezal giratorio equipado con placa de anclaje con ajuste de ángulo, serie UTK. 400N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la inversión de la polaridad.	126,00 €	**PD**	
UTKFC05	Cubierta metálica para retenedor UTKFM05.	17,70 €	**PD**	
UTKFC10	Cubierta metálica para retenedor UTKFM10.	20,00 €	**PD**	
UTKFS05	Soporte a suelo para retenedor, serie UTK.	39,10 €	**PD**	
CABLES				
CBUS2075-FR	Metro de cable manguera par trenzado y apantallado, color azul. 0,75mm2. Libre de halógenos (rollos de 200 m.) Red Can Bus centrales AM y MAX	7,40 €	**PD**	
	**Los precios indicados podrán variar siguiendo la evolución del mercado de la materia prima.*			
EQUIPOS DE PRUEBAS Y MANTENIMIENTO				
251-003	DHA Pastillas de humo (6 unidades)	27,00 €	**PD**	
VSP-810	VESDA Bolígrafo de humo con 6 mechas	159,00 €	**PD**	
LISTA DE RECAMBIOS - CENTRALES MORLEY-IAS				

Recambios Sistema DXc				
795-109-002	Tarjeta de placa base y CPU de centrales DXc1 R2	1.063,00 €	**PD**	
795-110-002	Tarjeta de placa base y CPU de centrales DXc2/4 R2	1.365,00 €	**PD**	
795-106	Módulo de Fuente de alimentación de centrales DXc1	948,00 €	**PD**	
795-107	Módulo de Fuente de alimentación de centrales DXc2/4	1.337,00 €	**PD**	
Recambios Sistema Max				
5000.00.003	Recambio MA-2000-XX / MA-8000-XX, placa base	333,00 €	**PD**	
5000.00.005	Recambio MA-2000-XX / MA-8000-XX, cables planos	75,00 €	**PD**	
5000.00.006	Recambio MA-X000, sonda de temperatura de baterías	126,00 €	**PD**	
5000.00.007	Recambio MA-2000-XX, fuente alimentación + placa	364,00 €	**PD**	
5000.00.008	Recambio MA-8000-XX, fuente alimentación + placa	437,00 €	**PD**	
5000.00.011	Recambio MA-2000-XX, placa principal + display LCD (Región 1	975,00 €	**PD**	
5000.00.014	Recambio MA-8000-XX, placa principal + display LCD (Región 1	1.127,00 €	**PD**	
5000.00.016	Recambio MA-8000-XX, panel ciego 3U	89,00 €	**PD**	
5000.00.017	Recambio MA-2000-XX / MA-8000-XX, puerta delantera (excluy	312,00 €	**PD**	
5000.00.019	Recambio MA-1000-XX, placa base	282,00 €	**PD**	
5000.00.021	Recambio MA-1000-XX, fuente alimentación + placa	257,00 €	**PD**	
5000.00.023	Recambio MA-1000-XX, placa principal + display LCD (Región 1	602,00 €	**PD**	
5000.00.025	Recambio MA-1000-XX, cables planos	59,00 €	**PD**	
5000.00.026	Recambio MA-1000-XX, puerta delantera (excluye PCB/LCD)	294,00 €	**PD**	
Recambios Sistemas Convencionales				
V400938	Tarjeta de placa Base con teclado de central RP1R-SUPRA (Nc	327,00 €	**PD**	
V354021	Fuente actual para las RP1r y equivalentes (2Plus, LT, etc.)	138,00 €	**PD**	
TFT-SUPRA	Pantalla TFT 4,3" para central RP1R-SUPRA / 2PLUS	257,00 €	**PD**	
HLSPS50-PCB	Tarjeta CPU de la FA HLSPS50	164,00 €	**PD**	
HLSPS25-PCB	Tarjeta CPU de la FA HLSPS25	151,00 €	**PD**	
Recambios otros equipos				
V354005	Cargador equipo de comprobación de lazo POL-XXX	97,00 €	**PD**	

* La fecha de entrada en vigor de estos precios es el 10 de mayo de 2026
* PD: Pedido bajo demanda. Producto normalmente sin stock, sin opción a devolución salvo cobertura de garantía.
* Consúltenos para conocer los plazos de entrega.

JM Distech y Seguridad, S.L.
Calle 2A Nave 8 | Parque Empresarial Táctica
46980 Paterna | Valencia
T. 961 366 0982 | comercial@jmdistech.com