Ficha técnica JM Distech

AJ-DEMOCASE2-W

Marca: AJAX

Descripción

Maletín Demo del sistema de alarma profesional AJAX.

El maletín esta preparado para realizar una demostración del sistema de intrusión Ajax en cualquier lugar, solo necesitarás de una tarjeta SIM para dotar de conexión a internet al Hub, el cerebro del sistema y un smartphone para poder utilizar la APP Ajax Security System y mostrar al cliente las características principales del sistema de alarma que revoluciona Europa: uso de la App sencillo e intuitivo, máxima capacidad de configuración y control por parte del instalador inalámbrico.

El maletín confeccionado con perfil en aluminio y cierre de seguridad cuenta con los más altos estándares de calidad y diseño que le aportan una durabilidad elevada.

En su interior encontramos los elementos más comunes en un sistema de alarma:

• AJ-HUB2-W: Panel central de alarma

• AJ-MOTIONCAM-W: Detector de movimiento PIR con cámara inmune a mascotas

• AJ-DOORPROTECT-W: Contacto magnético apertura puerta/ventana.

• AJ-SPACECONTROL-W: Mando a distancia bidireccional multifunción.

• AJ-KEYPAD-W: Teclado inalámbrico independiente

• AJ-HOMESIREN-W: Sirena para interior

El maletín ha sido ideado y confeccionado para servir de apoyo comercial en aquellas visitas que precisan de demostración in-situ, ofreciendo al cliente una visión completa del sistema: cuidado diseño de sus elementos, completa y sencilla APP de gestión del sistema, control y gestión de los elementos y usuarios.

Especificaciones

Marca	Ajax
Modelo	AJ-HUB2-W
Grado de seguridad	Grado 2
Frecuencia RF	868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller
Seguridad interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	No dispone
Comunicación	Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS)
Máximo de dispositivos	100
Integración vídeo	Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador
Número de usuarios	Hasta 50
Comunicación con CRA	Contact ID / SIA
Compatibilidad	No compatible con ocBridge y uartBridge
Material de la cubierta	Plástico ABS
Alimentación	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batería de respaldo	Duración hasta 16 horas
Temp. funcionamiento	+5º C ~ 40º C
Dimensiones	163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm
PIRCAM	
Modelo	AJ-MOTIONCAM-W
Tecnología	PIR volumétrico con cámara
Grado de seguridad	Grado 2
Lente PIR	24 zonas y 6 planos
Campo de detección	12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m
Frecuencia	868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes)
Distancia de transmisión	≤ 1700 m en espacio abierto
Inmunidad mascotas	≤ 20 kg, ≤ 50 cm
Enmascaramiento	No dispone
Sensibilidad	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
Resolución imágenes	Hasta VGA (640 x 480)
Número de imágenes	Hasta 5 imágenes por cada detección
Envío de imágenes	Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto
Iluminación infrarroja	IR para modo nocturno

Indicación LEDs	Alarma, tamper, señal
Batería	2 pilas CR123A 3.0 V (duración hasta 4 años)
Compatibilidad	AJ-HUB2-W/B
Temp. funcionamiento	0º C ~ 40º C
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones (sin soporte)	135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm
Contacto Magnético	
Modelo	AJ-DOORPROTECT-W
Grado de seguridad	Grado 2
Distancia de transmisión	≤ 2000 m (en espacio abierto)
Frecuencia	868 MHz
Batería	1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años)
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones	90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm
Mando a distancia	
Modelo	AJ-SPACECONTROL-W
Grado de seguridad	Grado 2
Alimentación	1 pila CR2032 de 3 V
Distancia de transmisión	≤ 1000 m en espacio abierto
Frecuencia	868 MHz
Batería	1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años)
Temp. funcionamiento	-20º C ~ 50º C
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones	65 (Al) x 37 (An) x 10 (Fo) mm
Teclado inalámbrico	
Modelo	AJ-KEYPAD-W
Grado de seguridad	Grado 2
Funciones	Armado, desarmado, armado parcial y emergencia
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	≤ 1700 m en espacio abierto
Compatibilidad	Compatible con el HUB de Ajax desde la versión de firmware 2.0 o superior
Batería	4 pilas AAA 1.5 V (duración aproximada 2 años)
Material de la cubierta	Plástico ABS

Temp. funcionamiento	-10º C ~ 50º C
Dimensiones	150 (Al) x 102.5 (An) x 13.2 (Fo) mm
Sirena interior	
Modelo	AJ-HOMESIREN-W
Grado de seguridad	Grado 2
Volumen	81~97 dB a 1 metro
Duración de alarma	Configurable entre 3 segundos y 3 minutos
Batería	2 pilas CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años)
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	≤ 2000 m en espacio abierto
Indicaciones LED	Aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado
Seguridad interna	Tamper trasero contra manipulación
Protección	IP50
Dimensiones	75 (Al) x 75 (An) x 27 (Fo)mm
Peso	96 g

Contenido

• Maletín metálico demostrativo

• Panel de control AJ-HUB2-W

• Detector PIR con cámara AJ-MOTIONCAM-W

• Contacto magnético AJ-DOORPROTECT-W

• Mando a distancia AJ-SPACECONTROL-W

• Teclado inalámbrico AJ-KEYPAD-W

• Sirena interior AJ-HOMESIREN-W