Ficha técnica JM Distech

KIT-BODYTEMP-BLACKBODY

Marca: ONVIF

Descripción

• Sistema para medición de temperatura corporal a distancia

• Cámara termográfica dual IP

• Resolución térmica 384x288

• Resolución Óptica 1920x1080

• Lente 10 mm (Term)

• Precisión ± 0.3°C (Con blackbody)

• Rango de medición de temperatura 20ºC ~ 50ºC

• Blackbody (Incluido): Sistema calibrador de precisión

• Rango de ajuste de temperatura 30ºC ~ 50ºC

• Resolución de temperatura 0.1ºC

• Estabilidad de temperatura ±(0.1-0.2)ºC/ 30 min

• Software de monitorización y gestión

Especificaciones

Sensor térmico	384x288 Óxido de Vanadio
Sensor óptico	1/2.7” Progressive Scan CMOS 2 Megapixel
Mínima iluminación (para la parte óptica)	Color: 0.09 Lux @ (F1.6, AGC ON), IR hasta 50 m de distancia
Flujo Main Stream	384x288(50fps) Term / 1920x1080 (25fps) Óptica
Flujo Extra Stream	384x288 (50fps) Term / 704x576 (25fps) Óptica
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Lente	10 mm (Term)
Ángulo de visión	37.5°×28.6° (Term)
Sensibilidad térmica	< 40mK (0.05 º C)
Rango medición térmica	20 ~ 50ºC / Alta precisión ± 0.3ºC (Solo usando blackbody)
Rango espectral	8~14µm
Tamaño de pixel	17µm
Funciones inteligentes	Medición de temperatura corporal
Características en la Medida	Hasta 30 detección de caras en una misma escena / Entre 2 ~ 6 m. de distancia en la detección (punto óptimo 3~ 4 m.)
Audio	No dispone
Alarma	1 Relay (NA/NC)
Almacenamiento interno	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Instalación Recomendada	2 m de altura
Alimentación	12VDC, 4W máx.
Temp. funcionamiento	0º C ~ +30º C
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones	293.9 mm (Fo) x 120.7 (An) x 119 (Al) mm
Peso	2 Kg
Blackbody	
Rango de Temperatura	30ºC ~ 50ºC Ajustable
Estabilidad de Temperatura	±(0.1-0.2)ºC/ 30 min
Instalación Recomendada	2 m máx. desde el techo (siempre dentro del FOV de la cámara)
Alimentación	220 VAC, 50 Hz (Máx. 40W, nominal 25W)
Dimensiones	240 (Fo) x 150 (Al) x 160 (An)

Contenido

- Cámara termográfica Dual IP
- Blackbody
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Incluye 1 trípode