## Ficha técnica JM Distech

# NVS-IPC-DB1

Marca: NIVIAN

## Descripción

La NVS-IPC-DB1 es un timbre inalámbrico inteligente con cámara Full HD 1080p que permite ver, escuchar y hablar con las visitas desde el móvil en tiempo real. Incorpora detección de movimiento y personas, visión nocturna, audio bidireccional y notificaciones instantáneas para un control seguro y cómodo de la entrada. Además, cuenta con una batería recargable de 5.200 mAh, que facilita una instalación totalmente inalámbrica sin necesidad de cableado, junto con conectividad WiFi y compatibilidad con Tuya Smart para gestionar el acceso desde cualquier lugar.

• Nivian Smart Camera

• 1/2.8" Progressive CMOS

• Full HD 1080p / 2MP (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• IR Alcance 5 m

• Batería 5200 mAh

• Detección de presencia real PIR

• Detección inteligente de humanos

• Audio bidireccional (micrófono y altavoz integrados)

• Botón de llamada

• Timbre interior inalámbrico

• Wifi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

• Slot tarjeta Micro SD hasta 128 GB

• Compatible con APP TUYA Smart

• Compatible con Google Assistant y Alexa Echo

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Resolución** | Full HD 1080p / 2MP (1920x1080) |
| **Sensor de imagen** | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
| **Procesado digital de imagen** | Nitidez mejorada mediante reducción digital de ruido (3D-DNR) Ajuste automático de exposición (AE), ganancia (AGC) y balance de blancos (AWB) |
| **Codificación de vídeo** | Códec de alta eficiencia HEVC H.265 |
| **Lente** | 2.8 mm / Ángulo de visión 120° (diagonal) / Zoom digital |
| **Movimiento remoto** | No |
| **Visión nocturna** | Visión infrarroja con LEDs IR de 5m de alcance |
| **Audio** | Botón de llamada con notificación en móvil y sonido en timbre interior / Comunicación bidireccional entre cámara y aplicación móvil / Micrófono y altavoz integrados con reducción de ruido ambiental y eco / Timbre carillón interior inalámbrico (300m en campo abierto) enchufable con 55 melodías (intensidad sonora 110dB, 5 niveles de volumen) / Sirena disuasoria integrada |
| **Opciones de detección** | Detección de presencia real mediante sensor PIR / Detección inteligente de humanos para reducir falsas alarmas de otros tipos de movimiento / Detección programable por calendario y por automatización inteligente |
| **Notificación eventos** | Notificación Push en aplicación móvil de llamada y/o detección con acceso directo al vídeo en tiempo real |
| **Tipos de grabación** | Por eventos de detección o llamada / Programación por calendario |
| **Almacenamiento de grabaciones** | Ranura para tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida) / Consulta y visualización de vídeos grabados desde aplicación móvil |
| **Comunicación** | Inalámbrica WiFi 2.4 GHz (IEEE 802.11b/g/n) / Inalámbrica radiofrecuencia 433 MHz para timbre interior |
| **Gestión remota** | Aplicación móvil Tuya Smart o SmartLife |
| **Funciones Smart Home** | Creación de automatizaciones inteligentes en la app Tuya Smart o SmartLife Compatible con Asistentes de voz Google Assistant y Alexa Echo: - Visualización en directo en asistentes con pantalla, Smart TV, Chromecast y Amazon FireTV - Comandos de voz para activar automatizaciones inteligentes creadas en la app |
| **Protocolos de comunicación** | TCP/IP, DHCP |
| **Seguirdad y Privacidad** | Sensor anti-manipulación para evitar el desmontaje / Modo Privacidad: Apaga el vídeo de la cámara y lo activa solamente desde la app / Notificación de perdida de conexión ante ataques o inhibiciones / Comunicación segura mediante cifrado / Alojamiento en servidores europeos |
| **Uso** | Apto para exterior e interior / Impermeable con protección de grado IP65 |
| **Alimentación** | ALIMENTACIÓN VIDEOTIMBRE EXTERIOR: Funcionamiento autónomo / Batería de litio de 5200 mAh de capacidad / Modo hibernación constante de ultra-bajo consumo (4 meses en reposo constante) / Activación cuando detecta presencia (2 meses con 10 activaciones/día en situación normal) / Posibilidad de funcionamiento sin recarga mediante panel solar Nivian / Cargador: Micro USB DC5V (no incluido) / ALIMENTACIÓN TIMBRE INTERIOR: Conexión directa a enchufe de pared AC 90~260 V |
| **Peso (sin embalaje)** | 199 g |
| **Dimensiones** | VIDEOTIMBRE: 144 x 57 x 35 mm / TIMBRE INTERIOR: 7.5 x 7.5 2.5 mm |

## Contenido

- Cámara WiFi
- Alimentador DC 5 V / 1000 mA
- Accesorios de montaje
- Manual de Usuario