Ficha técnica JM Distech

ST-C6LITE-SA

Marca: STREAMAX

Descripción

• Streamax

• Dashcam para vehículos

• Resolución máxima 1080P

• Ampliable con un 1CH adicional AHD hasta 1080P

• Lente 2.6mm

• 0.05 Lux

• Sistema operativo Linux integrado

• Compresión H.265/H.264

• Micrófono integrado

• Almacenamiento interno con memoria 2x microSD hasta 256GB

• Comunicación WiFi y 4G

Especificaciones

Vídeo	1 CH: Cámara Dashcam (Embebido)
Salida de vídeo	1 CVBS
Sensor	1/2.8" CMOS
Entradas de vídeo	1 Entrada AHD
Resolución Máxima	1080P
Audio	Micrófono y Altavoz
Resolución de grabación	Main stream: 1080P@20 FPS(Dashcam)+1080P@20 FPS(DSC)+ Sub-stream: 2 × CIF@30 FPS
Compresión de Audio	APCM/G.711/G.726
Lente	Dashcam: 2.6 mm (H: 113º, V: 71º, D: 143º)
S/N	> 48dB
Resumen de Funciones	Visualización en directo, grabación de vídeo, reproducción de vídeo, transmisión de Red y posicionamiento GPS
Comunicación 4G	1x Slot SIM: Ranura para tarjeta SIM LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8
Comunicación Wi-Fi	2.4 GHz
Comunicación Bluetooth	Soportado
Mejora de imagen	Ajuste de Brillo, Croma, Contraste, Saturación, Nitidez, BLC y DWDR
Compresión de vídeo	H.265 / H.264
Posicionamiento	GPS
Sensores	Acelerómetro: 6 ejes (Detección de colisión, giros bruscos, frenada brusca) 1x RS232 1x CAN
Alarmas	4 Entradas
CAN Bus	Soportado
Protocolos de Red	HTTP, TCP, ARP, UDP, FTP, DHCP, DNS, IPV4, NTP
Almacenamiento	2x Ranuras para tarjetas microSD hasta 256GB por ranura
Software de Gestión	Servidor centralizado CEIBA II o autónoma
Rango de Temperatura	-40ºC a 70ºC
Alimentación	DC 9-36V, Max. 11.5W
Certificados	Emark, CE-RED, FCC-ID, EN50155-EMC, UKCA, EN50155, ROHS, REACH, PTCRB, AT&T, Verizon
Instalación	Sobre parabrisas

Contenido

- Cámara ST-C6LITE-SA
- Alimentación
- Llave Allen
- Soporte de montaje
- Guía rápida de instalación