Ficha técnica JM Distech

XS-IPD360A-5U-AI

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Fisheye

• Gama ULTRA

• 1/2.7" Progressive CMOS

• 5 Megapixel (2592 × 1944)

• Lente 1.4 mm

• 0.006 Lux

• IR 10 m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• IVS

• Búsqueda inteligente

• Conteo de personas

• Mapa de calor

• Micrófono incorporado

• WDR 120dB

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7” Progressive CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2592 × 1944)
Lente	1.4 mm (H: 180°; V: 180°; D: 180°)
Tasa Main Stream	(2592×1944 @1–25/30 fps)
Tasa Extra Stream	(704×576 @1–25 fps/704×480 @1–30 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con el subflujo)
Iluminación infrarroja	0.006 Lux@F2.0 (color, 30IRE) 0,0006 Lux@F2,0 (N/N, 30IRE) 0 Lux (iluminador encendido)
DORI	28 (D), 11.2 (O), 5.6 (R), 2.8 (I)
Mejoras de imagen	WDR 12dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR,
IVS (Protección perimetral)	Tripwire; intrusión
Conteo de personas	Conteo de personas que cuentan en el área, mostrar y emitir informes anuales / mensuales / diarios (se necesitan dispositivos coincidentes); Conteo de personas en 4 áreas
Búsqueda inteligente	Trabaje junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes, extracción de eventos y fusión con videos de eventos.
Mapa de calor	Si
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G726
Entradas de audio	1/1
Alarmas	1 canal de entrada: 5mA 3V–5V DC 1 canal de salida: 300mA 12V DC
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); .CGI; Hito; Genetec; P2P
Material	Metal + plástico
Alimentación	DC 12 V / 4,4W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Almacenamiento interno	Micro SD Max 256GB
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	44,6 mm(Al) × 126,2Φ mm
Peso	299 g

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones