## Ficha técnica JM Distech

# NV-KIT1630W6-4CAM-1TB

Marca: NIVIAN

## Descripción

• Nivian

• Kit de videovigilancia WiFi

• Contiene: Grabador NVR 16CH y 4 Cámaras 3Mpx 4mm IR 20 m

• Luz LED Blanca

• Audio bidireccional

• Memoria MicroSD hasta 256GB

• para exterior IP66

• Sin cables: Conexión WiFi para NVR/Cámaras y NVR/Router

• Compresión H.265+

• Salida HDMI Full HD y VGA

• Incluye 1TB HDD

• Instalación Plug&Play (Cámaras preconfiguradas)

• Alimentadores incluidos

• App y Software Eseecloud (IP PRO)

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Nivian |
| **Modelo** | NV-CAM30-W6 |
| **Gama** | Professional Security 2K |
| **Kits compatibles** | NV-KIT1030W6 / NV-KIT1630W6 / NV-KIT430W / NV-KIT830W |
| **Resolución principal** | Vídeo principal: 2K Super HD (3MP 2304x1296) / Vídeo secundario: SD (640x360) |
| **Sensor de imagen** | 1/3” 3 Megapixel Progressive Scan Sensor |
| **Procesado digital de imagen** | Reducción digital de ruido en imagen 3D-DNR Compensación de contraluces BLC Inversión de imagen horizontal y vertical para instalación en cualquier posición Máscara de privacidad para evitar grabar la vía pública o zonas no deseadas |
| **Codificación de vídeo** | Códec H.265+ (*80% de ahorro de espacio de grabación respecto a H.264) |
| **Ángulo de visión** | Lente 4 mm / Ángulo de visión diagonal 84° |
| **Movimiento remoto** | No disponible en este modelo |
| **Visión nocturna** | Visión con tecnología Dual basada en LED infrarrojo y LED blanco - Visión infrarroja con LEDs IR de 20m de alcance - Modo Color: Visión a todo color apoyada por foco LED de luz blanca. - Modo inteligente: Visión infrarroja en reposo y activación de LED blanco ante detecciones / Activación LED blanco: Manual, programada, por detección |
| **Audio** | Comunicación bidireccional entre cámara y aplicación móvil Micrófono y altavoz integrados con reducción de ruido ambiental y eco Modo sirena al detectar movimiento con posibilidad de grabar audios personalizados (no disponible emparejado con el kit) |
| **Opciones de detección** | Detección de movimiento con área de detección y sensibilidad configurable Detección inteligente de humanos para reducir falsas alarmas de otros tipos de movimiento Detección programable por calendario |
| **Notificación eventos** | Notificación Push en aplicación móvil con acceso directo al vídeo en tiempo real |
| **Tipos de grabación** | Continua 24h / Por eventos de detección / Programación por calendario |
| **Almacenamiento de grabaciones** | Ranura para tarjeta MicroSD, Max 256 GB (no incluida) / Servicio de almacenamiento en la nube Eseecloud Cloud (bajo suscripción) / Consulta y visualización de vídeos grabados desde aplicación móvil |
| **Conexión a internet** | WiFi DUAL 2.4 GHz / 5 GHz para conexión directa al router WiFi Puerto RJ45 para cable de red a router o switch / Alcance 100 m WiFi propietario 2.4 GHZ a través del videograbador (hasta 300m) |
| **Funciones Smart Home** | No disponibles en la Gama Profesional |
| **Gestión remota** | Aplicación EseeCloud |
| **Configuración inicial** | Método sencillo por escaneo de código QR Añadido a videograbador del kit mediante menú en pantalla |
| **Uso ambiental** | Carcasa resistente en aleación de aluminio Apto para interior y exterior / Impermeable de grado IP66 / -20º C ~ 50º C |
| **Alimentación** | DC 12 V / 1 A (incluido) |
| **Dimensiones / Peso** | 58 (Al) x 70 (An) x 180(Fo) mm / 384 g |
| | |
| **TIPO** | GRABADOR NVR |
| **Gama** | Professional Security |

| | |
|---|---|
| **Canales para cámaras IP** | 16 canales |
| **Resoluciones soportadas** | 3MP / 1080p / 960p / 720p |
| **Formatos de compresión soportados** | H.265+ / H.265 / H.264 |
| **Salidas de vídeo para pantalla** | 1 HDMI Full HD, 1 VGA |
| **Salidas de audio para altavoces** | 1 jack 3.5 mm (sonido mono) |
| **Resolución de salida HDMI/VGA** | Full HD 1920x1080 (HDMI), 1440x900 (HDMI) |
| **Visualización de cámaras en pantalla** | Vista en directo y de grabación de hasta 4 cámaras de 3MP simultáneamente |
| **Control de menú en pantalla** | 1 ratón USB (incluido) |
| **Multifunción simultánea** | Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto |
| **Tipos de grabación** | Continua 24h / Programada por calendario / Por detección de movimiento |
| **Almacenamiento de grabaciones** | Interno / Incluye 1 disco duro SATA 3.5" de 1 TB |
| **Conexión a internet** | Puerto RJ45 Ethernet 10/100 / Wifi 2.4 GHz 802.11b/g/n |
| **Gestión remota** | Navegador web, Software Eseecloud y App EseeCloud |
| **Configuración inicial** | Mediante ratón y monitor o TV con menú en pantalla / Asistente rápido de configuración para añadido por código QR |
| **Protocolos de comunicación** | TCP/IP, DHCP - Compatible con cámaras de terceros mediante protocolo ONVIF |
| **Uso ambiental** | Apto para interior |
| **Alimentación** | DC 12 V / 2 A (incluido) |
| **Dimensiones / Peso** | 42 (Al) x 258 (An) x 210 (Fo) mm / 672 g |

## Contenido

- 1 Grabador IP NVR de 16 canales
- 4 Cámara WiFi
- 4 Tacos y tornillos
- 5 Alimentadores
- 1 Ratón USB
- 1 Cable Ethernet
- 1 Instrucciones de uso
- 1 Disco 1TB