Ficha técnica JM Distech

KIT-PEOPLECOUNT-UV-PRO

Marca: SAFIRE

Descripción

• Kit para Control de Aforo todo en uno

• Cámara de conteo de personas UV-IPCOUNT-Z-4

• PC con software Safire Link Conteo Multiroom instalado

• Sistema de hasta 20 puertas de entradas / salidas

• Aforo de hasta 20 estancias

• Reportes estadísticos diarios, mensuales y anuales

• Acceso desde cualquier navegador web

• Plataforma multi-usuario con permisos

Especificaciones

CPU	6-core
Memoria	4GB LPDDR4
Comunicación	1xGigabit Ethernet, Wifi 5 (802.11ac dual band), Bluetooth 5.0, USB 3.0, USB 2.0, USB 3.0 (Tipo C)
Audio	MIC Input / 3.5mm Jack & HDMI Output
Video	1 x HDMI 2.0 (Tipo A) Hasta 4K @ 60 FPS
Sistema Operativo	Linux Based
Alimentación	DC 5V / 3A
UV-IPCOUNT-Z-4	
Marca	Uniview
Gama	Prime
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688×1520)
Tasa Main Stream	30 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440) 60 fps (1920 x 1080)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264 (Triple Stream)
Lente	Motorizada 2.8~12mm @ F1.2 Autofocus
Iluminación mínima	0.0005 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	40 m
Mejoras de imagen	True WDR (120dB), Marca de agua, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Funciones inteligentes	Este modelo utiliza tecnología avanzada Deep Learning. Conteo de personas, Captura de rostro (captura de hasta 40 rostros en una misma escena con una precisión superior al 98%)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Audio	1 IN / 1 OUT
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / AC 24 V / 4.5-10 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Dimensiones	111.3 mm (Fo) x 148 (Ø) mm
Peso	960 g
SF-SW-COUNT-MULTIROOM	

Tipo	Software
Cantidad	Hasta 100 cámaras de Conteo de Personas (posibilidad de ampliación) y 20 salas
Características	Información de aforo en tiempo real, reportes / informes personalizados
Instalación	Windows x64, Linux x64 y Linux arm64
Caducidad	Licencia única y perpetua (solo puede estar instalada en un equipo)
Compatibilidad	Cámaras de Conteo de Personas (Safire, Uniview, Hikvision, X-Security y Dahua)

Contenido

- Cámara IP UV-IPCOUNT-Z-4
- Mini PC
- SF-SW-COUNT-PRO