Ficha técnica JM Distech

SF-IPB585ZA-6I1-SL

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

La cámara IP Bullet Safire Smart I1 de 6MP ofrece visión avanzada con lente motorizada de 2.7-13.5 mm, alcance IR de 70 m y luz blanca de 50 m. Incorpora micrófono, audio, alarmas y ranura microSD hasta 512GB. Su inteligencia artificial permite detección y conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados, además de captura facial y metadatos de vídeo. Compatible con ONVIF, PoE, IP67 e IK10.

• Safire Smart

• Gama I1 con Inteligencia Artificial Avanzada

• Cámara Bullet IP

• 1/2.5" Progressive Scan CMOS

• 6Mpx (3296×1856)

• Lente motorizada 2.7-13.5 mm

• Iluminación mínima 0.005 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux con IR

• Alcance Luz Blanca 50 m

• Alcance IR 70 m

• Compresión H.265+ / H.264+

• WDR 120dB

• 3DNR

• Micrófono Integrado

• Audio

• Alarmas

• Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado

• Captura Facial

• Metadatos de vídeo

• Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados

• Ranura para MicroSD de hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

• IK10

Especificaciones

Gama	I1
Lente	Motorizada 2.7-13.5 mm
Sensor de imagen	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	6 Megapíxel (3296×1856)
Iluminación mínima	Color: 0.005 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux con IR
Alcance IR	70 m
Alcance Luz Blanca	50 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3 s ~ 1/100000 s
Tasa Main Stream	6MP/3K/4MP/2K/1080P (60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps)
Tasa Extra Stream	1080P/720P/D1/VGA/640×360/CIF/480×240(60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps)
Tasa Tercer Stream	720P/D1/CIF/480×240 (60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	32 Kbps ~10 Mbps
Ángulo de visión (FOV)	H: 104°~36°, V: 55°~20°, D: 125°~41°
DORI	W: 69 m (D), 27 m (O), 13 m (R), 6 m (I) T: 204 m (D), 81 m (O), 40 m (R), 20 m (I)
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia artificial avanzada basada en clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Detección Facial y captura de rostro Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados Extracción de características: - Humano: hasta 13 características - Vehículo: hasta 5 características - Vehículo no motorizado: Hasta 1 características Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido
Excepciones	Cambio de escena, detección de desenfoque y detección de color anormal
Audio	1 Entrada / 1 Salida / Micrófono y altavoz Integrado
Compresión de audio	G711A / U
Alarmas	1 Entrada / 1 Relay
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 512GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF (S, G, M, T)
Alimentación	DC 12 V / 12 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C

Dimensiones	88.7 (Al) x 100.2 (An) x 278.3 (Fo) mm
Peso	1223 g

Contenido

• Cámara Bullet IP Safire Smart I1

• Material de instalación

• Guía rápida de instalación