## Ficha técnica JM Distech

# DS-D6065UN-DP

Marca: HIKVISION

## Descripción

Los monitores de digital signage son pantallas electrónicas diseñadas para mostrar contenido visual dinámico de manera continua gracias a sus características (uso continuado 24/7, brillo, orientación horizontal y vertical, etc.). Se utilizan en diversos entornos, como espacios públicos, comercios y otros lugares con alto tráfico, exhibiendo anuncios, información, noticias, entre otros. Haciendo uso de un CMS (software de gestión de contenidos), el contenido se puede actualizar de manera remota, lo que permite una comunicación flexible y eficiente.

Estos monitores mejoran la experiencia del cliente al mostrar contenido relevante y atractivo. Gracias a su alta resolución y facilidad de gestión, se convierten en herramientas clave para la difusión de mensajes visuales impactantes en diferentes entornos.

• Monitor digital signage 65"

• Resolución 4K

• Brillo 500 nits

• Funcionamiento 24/7

• Android 13

• 4 GB RAM + 32 GB ROM

• VESA 400x400 mm

• Altavoces integrados

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Tamaño** | 65" |
| **Resolución** | 3840x2160 |
| **Frecuencia de refresco** | 60 Hz |
| **Brillo** | 500 nits |
| **Contraste** | 5000:1 |
| **Antirreflejo (haze)** | 25% |
| **Tiempo de respuesta** | 8 ms |
| **Ángulo de visión (horizontal / vertical)** | 178º / 178º |
| **Profundidad de color** | 10 bit |
| **Funcionamiento** | 24/7 |
| **Entradas** | HDMI x3 DP x1 RJ45 x1 RS232 x1 USB 2.0 x1 USB 3.0 x1 |
| **Salidas** | Audio (3,5 mm) x1 RS232 x1 |
| **Altavoces** | 2 x 10 W |
| **WiFi** | 2.4 / 5 G |
| **Bluetooth** | 5.0 |
| **Sistema operativo** | Android 13 |
| **Procesador** | 4 x A-55 (1.92 GHz) |
| **RAM** | 4 GB |
| **ROM** | 32 GB |
| **Orientación** | Horizontal / vertical |
| **Reproductor de contenidos local** | Reproducción en bucle de imágenes y videos contenidos en un USB (aplicación incluida) |
| **Reproductor de contenidos por red** | FocSign (licencia no incluida) |
| **Formatos audiovisuales compatibles** | DAT, VOB, TS, AVI, MKV, MOV, 3GP, FLV, ASF, MP3, WMA, OGG, JPG, BMP, PNG |
| **Dimensiones** | 1.459,2 (An) x 837,1 (Al) x 38,9 (Fo) mm |
| **VESA** | 400x400 mm |
| **Peso** | 25,3 Kg |
| **Alimentación** | AC 100~240 V, 50 / 60 Hz |
| **Consumo de energía** | 90 W |

## Contenido

- Monitor
- Cable de alimentación
- Cable RS232
- Mando a distancia
- Manual de usuario
- Soporte de pared