Ficha técnica JM Distech

DS-D5C75RB/B2L

Marca: HIKVISION

Descripción

Una pantalla interactiva es un dispositivo digital con tecnología táctil que permite interactuar directamente con su propio software o con un PC (conectado como un periférico o mediante el uso de una OPS), fomentando la colaboración, la productividad y la participación activa de los usuarios. Estas pantallas integran funcionalidades avanzadas, como la escritura táctil, herramientas de anotación en tiempo real y conectividad con múltiples dispositivos, lo que las convierte en una solución versátil y adaptable a diversas necesidades.

Además, contar con la certificación Google EDLA ofrece ventajas como alta seguridad, acceso a Google Play para descargar y utilizar aplicaciones, y compatibilidad con diversas herramientas de videoconferencia, permitiendo conectar periféricos para su uso, entre otros beneficios, lo que mejora significativamente la experiencia de uso.

• Monitor interactivo 75"

• Resolución 4K

• Android 14

• Certificación Google EDLA

• Brillo 480 cd/m2

• Procesador 4x A76+4x A55

• 8 GB RAM

• 128 GB ROM

• Array de micrófonos y cámara

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Tipo	Monitor interactivo
Tamaño	75"
Panel	
Resolución	3840x2160
Frecuencia de refresco	60 Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	480 cd/m2
Contraste	5.000:1 (típico) 30.000:1 (dinámico)
Tiempo de respuesta	5 ms
Retroiluminación	DLED
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	178º / 178º
Funcionamiento	16/7
Vida útil	50.000 h
Tactilidad	
Tecnología táctil	Marco táctil infrarrojo
Toques simultaneos	50
Precisión táctil	1,5 mm
Tiempo de respuesta táctil	≤ 2 ms
Conectividad	
Entradas frontales	HDMI 2.1 x1 USB-B 3.0 (táctil) x1 USB-A 3.0 x2 USB-C x1
Entradas traseras	HDMI 2.1 x2 VGA x1 Audio 3,5 mm x1 SPDIF x1 USB-A 2.0 x2 USB-A 3.0 x2 USB-B 2.0 (táctil) x2 USB-C (táctil, datos, audio, video y carga 100 W) x1 RS232 x1 RJ45 x2 OPS x1
Salidas	HDMI 2.1 x1 Audio 3,5 mm x1 SPDIF x1
Bluetooth	5.4
NFC	13.56 MHz (lector de tarjetas)
WiFi	Wi-Fi AP & Station, 2.4 G/5 G Wi-Fi 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 × 2 MIMO (2.4 GHz and 5 GHz) Protocolos de autenticación WEP, WPA, WPA2, PSK y 802.1X EAP
Red	1.000 Mbps
Sistema	
Sistema Operativo	Android 14.0
Certificación Google EDLA	Sí
Procesador	4x A76 (2.4 GHz) + 4x A55 (1.8 GHz)
GPU	Mail-G610MC4

RAM	8 GB
ROM	128 GB
Audio y video	
Altavoces	2x20 W+ subwoofer 25 W
Micrófonos	Array omnidireccional de 8 micrófonos Función de cancelación de eco y ruido Distancia de cobertura 12 m
Cámara	48 MP (fotos) y 8 MP (vídeos) Resolución hasta 4K Ángulo de visión horizontal / vertical) 84,5º / 54,1º Puede usarse tanto en sistema Android, OPS y PC conectado
Aspecto físico	
Sensor de brillo	Sí
Dureza del cristal	7 Mohs
Cristal antirreflejo	Sí
Botones frontales	Encendido/Apagado Bajar volumen Subir volumen Inicio Deshacer Ajustes Modo de imagen / ajuste de brillo
Dimensiones	1.713,2 (An) x 1.034,5 (Al) x 82,5 (Fo) mm
VESA	800x400 mm
Peso	46,4 kg
Energía	
Alimentación	AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía sin OPS	237 W

Contenido

- Monitor interactivo
- Cable de alimentación (3 m)
- Cable HDMI 2.0 (3,5 m)
- Cable USB (para tactilidad) (3 m)
- 2x Lápiz pasivo
- Mando a distancia
- Soporte fijo a pared
- Gamuza para limpieza de la pantalla
- Manual de usuario