Ficha técnica JM Distech

UV-IPC7628EL-L-X41-VH1

Marca: UNIVIEW

Descripción

• UNIVIEW

• Cámara IP Posicionamiento

• Gama Pro

• Zoom óptico 41X

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapíxel (3840*2160)

• Lente varifocal 6~246mm

• IR Alcance 1000 m

• Lighthunter

• Funciones inteligentes

• Compresión Ultra 265/H.265/H.264

• 1024 presets

• RS485

• Impermeable IP66

• IR CUT

• WDR 120dB

• Audio

• Alarmas

• Grabación en tarjeta SD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	8 Megapíxel (3840*2160)
Tasa Main Stream	8MP (3840*2160)@30fps
Tasa Sub Stream	2MP (1920*1080)@30fps
Tasa Therd Stream	D1 (720*576)@30fps
Iluminación mínima	0.0002 Lux (color)
Alcance IR	1000 m
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Óptica	Varifocal 6~246mm (Zoom óptico 41X)
DORI	155.5m~4829.4m (D), 62.2m~1931.8m (O), 31.1m~965.9m (R), 15.5m~482.9m (I)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 2D/3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
Funciones inteligentes	Reducción de falsas alarmas, Conteo de personas, detección de cruce de línea, detecció de intrusión, entrada/salida de area, autotracking
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -90°~45°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 140° /s, Vertical: 0.1° ~ 50° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 140° /s, Vertical: 50° /s
Posiciones preestablecidas	1024
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Alarmas	7 Entradas / 2 Salidas
Interfaz de red	1 x Ethernet 10 / 100 BaseT 1 x 100 M/1000 M SFP
Puertos extra	Puerto serie RS485 y BNC
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 48 V /AC 24 / 114W
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Grado de protección	Impermeable IP66 / Protección contra sobretensiones
Dimensiones (sin soporte)	283mmx366mm x509mm
Peso (sin soporte)	15.42 kg

Contenido

- Cámara IP posicionamiento Uniview
- Material de instalación
- Instrucciones de uso