Ficha técnica JM Distech

HIS-32DM66D

Marca: HISENSE

Descripción

Los monitores de digital signage son pantallas electrónicas diseñadas para mostrar contenido visual dinámico de manera continua gracias a sus características (uso continuado 24/7, brillo, orientación horizontal y vertical, etc.). Se utilizan en diversos entornos, como espacios públicos, comercios y otros lugares con alto tráfico, exhibiendo anuncios, información, noticias, entre otros. Haciendo uso de un CMS (software de gestión de contenidos), el contenido se puede actualizar de manera remota, lo que permite una comunicación flexible y eficiente.

Estos monitores mejoran la experiencia del cliente al mostrar contenido relevante y atractivo. Gracias a su alta resolución y facilidad de gestión, se convierten en herramientas clave para la difusión de mensajes visuales impactantes en diferentes entornos.

• Monitor digital signage 32"

• Resolución FHD

• Brillo 500 nits

• Funcionamiento 24/7

• 3 GB RAM + 32 GB ROM

• VESA 200x200 mm

• Altavoces integrados

Especificaciones

Tamaño	32"
Resolución	1920x1080
Frecuencia de refresco	60 Hz
Tipo de panel	ADS
Brillo	500 nits
Contraste	1200:1
Tiempo de respuesta	8 ms
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	178º / 178º
Profundidad de color	16.7 M (8 bits)
Gama de colores	72% NTSC
Funcionamiento	24/7
Entradas	HDMI (2.0) x2 DP (1.2a) x1 USB-A 2.0 x1 USB-A 3.0 x1 RS232 (RJ45) x1 LAN (RJ45) x1
Salidas	HDMI x1 Audio (3.5mm) x1 RS232 (RJ45) x1
Altavoces	2x10 W
WiFi	2.4 / 5.0 GHz dual 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.1
Sistema operativo	Android 11.0
RAM	3 GB
ROM	32 GB
Orientación	Horizontal / vertical
Dimensiones	726 (An) x 420,6 (Al) x 61,5 (Fo) mm
VESA	200x200 mm
Peso	6,5 Kg
Alimentación	AC 100-240 V @ 50 / 60 Hz
Consumo de energía	60 W (máx.)
Grado de protección	IP5X
Certificación	CCC CB CE FCC cTUVus UKCA CEC ERP Energy Star 8.0

Contenido

- Monitor
- Cable de alimentación
- Mando a distancia
- 2x Pilas
- Manual de usuario