Ficha técnica JM Distech

NVS-TOUCHALARM-PREMIUM

Marca: NIVIAN SMART

Descripción

El kit de alarma inalámbrica WiFi + GSM de Nivian es un completo sistema de seguridad de instalación sencilla y fácil uso para cualquier persona. No necesitas cables ni complicaciones: solo fija el panel a la pared y coloca los sensores en los lugares que quieras proteger. Todo se conecta de forma inalámbrica para que tengas seguridad en casa en pocos minutos.

Amplia la seguridad instalando un panel a teclado extra que permitirá la activación y desactivación de la alarma con tags RFID, perfecto para personas mayores, niños o usuarios con acceso limitado.

• Nivian Smart

• Central alarma inalámbrica doble vía WiFi y GSM 4G

• Kit formado por: 1 panel de alarma táctil WiFi+GSM, 3 sensores de apertura, 2 detectores de presencia, 2 mando a distancia, 1 sirena de exterior

• Panel táctil con pantalla

• Compatible con TUYA Smart

• Compatible con Alexa y Asistente de Google

• Compatible con otros accesorios de alarmas de Nivian Smart

• Hasta 160 detectores, 6 mandos a distancia, 6 tags RFID (precisa teclado), 6 teclados inalámbricos

• Admite hasta 8 sensores cableados con salida de alimentación 12VDC 1A

• Armado y desarmado remoto por app, SMS o llamadas por teléfono

Especificaciones

Marca	Nivian Smart
Frecuencia RF	433 MHz
Seguridad interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	120dB
Lector RFID	125KHz
Comunicación	WiFi / GSM 4G
Máximo de dispositivos	160 detectores, 6 mandos a distancia, 6 tags RFID (precisa teclado), 6 teclados inalámbricos
Entradas/salidas cableadas	8 entradas de dispositivos cableados y salida 12VDC 1A
Material de la cubierta	Plástico ABS y cristal acrílico con tratamiento antihuellas
Alimentación	Conexión USB-C para alimentador DC5V/2A o conexión por terminales para alimentador DC12V/1A
Batería de respaldo	DC 7.4V / 5000 mAh Lítio
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 50º C
Dimensiones	184 (An) x 135 (Al) x 20 (Fo) mm / 435g
Sensor de apertura	
Marca	Nivian Smart
Frecuencia	433 MHz
Distancia de transmisión	≤ 100 m en espacio abierto
Batería	CR2030
Consumo de corriente	Reposo ≤ 10µA Alarma ≤ 80mA
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 50º C
Detector PIR	
Marca	Nivian Smart
Tecnología	PIR volumétrico
Campo de detección	6 m / 110º
Frecuencia	433 MHz
Distancia de transmisión	≤ 100 m en espacio abierto
Indicación LEDs	Indicador de detección, Aviso de batería baja
Batería	2 pilas AA
Consumo de corriente	Reposo ≤ 10µA Alarma ≤ 15mA
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 50º C
Mando a distancia	
Marca	Nivian Smart

Modos de funcionamiento	Armado, desarmado, armado parcial y SOS
Frecuencia	433 MHz
Distancia de transmisión	≤ 80 m en espacio abierto
Batería	CR2032
Consumo de corriente	Reposo ≤ 1μA Alarma ≤ 10mA
Dimensiones	60 x 40 x 12

Contenido

• Panel de alarma táctil

• 3x Sensor de apertura NVS-MAG-SENSOR

• 2x Detector PIR NVS-INDOORPIR

• 2x Mando a distancia NVS-REMOTECONTROL

• Sirena de exterior NVS-OUTDOORSIREN

• Alimentador DC5V/2A

• Soporte de pared

• Instrucciones de uso