Ficha técnica JM Distech

HIS-55WH80F

Marca: HISENSE

Descripción

Los monitores de alto brillo son pantallas diseñadas para ofrecer imágenes nítidas y vibrantes incluso bajo luz solar directa o iluminación intensa. Con una luminosidad superior a la de los monitores de cartelería digital convencionales y tecnologías como paneles antirreflejo y sensores de brillo automático, garantizan una excelente visibilidad en cualquier entorno.

Su diseño permite instalación en orientación vertical u horizontal, y al integrarse con software de gestión de contenidos, son ideales para escaparates, vestíbulos, señalización digital y publicidad en exteriores.

• Monitor alto brillo 55"

• Resolución 4K

• Brillo 4000 nits

• Funcionamiento 24/7

• Android 11

• 2 GB RAM + 16 GB ROM

• VESA 400x400 mm

• Altavoces integrados

Especificaciones

Tamaño	55"
Resolución	3840x2160
Frecuencia de refresco	60 Hz
Brillo	4000 nits
Contraste	1200:1
Ángulo de visión	178º / 178º
Sensor de brillo	Sí
Funcionamiento	24/7
Entradas	HDMI 3.0 x3 USB-A 2.0 x1 RS232 (RJ45) x1 LAN (RJ45) x1 IR (2,5 mm) x1 Sensor de brillo (2,5 mm) x1
Salidas	HDMI x1 Audio (3,5 mm) x1 RS232 (RJ45) x1
Altavoces	2x10 W
WiFi	2.4/5.0GHz dual, 802.11a/b/g/n/ac
Red	10 / 100 Mbps
Sistema operativo	Android 11.0
RAM	2 GB
ROM	16 GB
Orientación	Horizontal / vertical
Entorno de trabajo	Apto para interior
Dimensiones	1.232,6 (An) x 704,6 (Al) x 57,9 (Fo) mm
VESA	400x400 mm
Peso	27,7 Kg
Alimentación	100 - 240 V AC @ 50/60 Hz
Consumo de energía	380 W (máx.)
Condiciones de trabajo	Temperatura: 0~40 ºC Humedad: 10~80 % (sin condensación)
Protección	IP5X
Certificaciones	CB / CE / FCC / cTUVus / ERP / CEC / RCM EMC Clase A

Contenido

- Monitor
- Cable de alimentación
- Mando a distancia
- Conversor RS232
- Cable IR
- Sensor IR/brillo
- 2 x Pilas