Ficha técnica JM Distech

DS-UAC-S1V

Marca: HIKVISION

Descripción

Un micrófono-altavoz es un dispositivo que combina un micrófono y un altavoz en un solo equipo, diseñado para facilitar la comunicación en espacios de trabajo o reuniones. Se coloca sobre una mesa y permite tanto captar la voz con claridad como reproducir el sonido, ofreciendo una experiencia práctica y cómoda sin necesidad de equipos adicionales.

En videoconferencias y llamadas grupales, el micrófono altavoz mejora la calidad del audio al permitir que todos los participantes escuchen y sean escuchados con nitidez. Ayuda a reducir interferencias y a mantener una comunicación clara y fluida, siendo ideal para reuniones presenciales con conexión remota, clases en línea o llamadas de trabajo donde varias personas participan al mismo tiempo.

• Micrófono-altavoz omnidireccional

• Array de 8 micrófonos

• 5 m de radio de captación

• Funciones de mejora de audio

Especificaciones

Micrófonos	
Array de micrófonos	8
Tipo de micrófonos	MEMS
Captación	Omnidireccional
Radio de captación	5 m
Respuesta en frecuencia	100 Hz ~ 10 KHz
Distorsión armónica total (THD)	0,15% @ 94 dB SPL, 1 m
Sensibilidad	-38 dBV/Pa
Frecuencia de muestreo	16 KHz 32 KHz 48 KHz
Algoritmos de mejora de audio	Reducción inteligente de ruido Supresión de ruido Supresión de chirridos Anti-reverberación
Batería	
Capacidad	7,2 V 3.700 mAh
Temperatura de carga	0 ~ 45 °C
Temperatura de descarga	-20 ~ 60 °C
Temperatura de almacenamiento	0 ~ 35 °C
Altavoz	
Potencia del altavoz	3 W
Sensibilidad	76 dB @ 1 m, 1 W
Volumen máximo de salida	81 SPL @ 1 m, 1 KHz
Ancho de banda efectivo	150 Hz ~ 15 kHz
Distorsión armónica total	< 1 % @ 1 KHz
Directividad	Omnidireccional
Comunicación	
Modos de conexión	Cableada (USB-C a USB-A)
Longitud del cable	2 m
Compatibilidad	
Sistemas compatibles	Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11 Android 8.1 y posteriores Linux 4.14 y posteriores macOS 10.12 y posteriores
General	
Plug and play	Sí
LED de estado	Led indicador general Blanco fijo: funcionamiento normal Rojo fijo: micrófono silenciado Verde: volumen del altavoz
Alimentación	DC 5 V ± 5%, máx. 4,8 W
Condiciones de trabajo	Temperatura: -10 ~ 45 °C Humedad: 90% o menos (sin condensación)

Dimensiones	142,2 (An) × 93,9 (Al) × 69,2 (Fo) mm
Peso	0,62 Kg
Color	Plateado

Contenido

• Micrófono-altavoz

• Cable USB

• Guía de inicio rápido