Ficha técnica JM Distech

NVS-IPC-10SD-4G1Y-BATSOLAR

Marca: NIVIAN

Descripción

• Nivian

• Cámara Domo PT Motorizada Wifi a batería

• 1/3" Progressive CMOS

• 3MP 2K (1920x2176)

• Lente motorizada 4 mm

• Lente fija 2.8mm

• IR Alcance 15m o Visión nocturna a color (Full Color)

• LED blanco para iluminación nocturna o disuasión

• Batería 5200 mAh

• Detector PIR real

• Detección inteligente de personas

• Audio bidireccional (micrófono y altavoz integrados)

• 4G LTE-FDD

• Slot tarjeta Micro SD hasta 128 GB

• Apta para exterior IP65

• Compatible con APP TUYA Smart

• Compatible con Google Assistant y Alexa Echo

Especificaciones

Resolución	Full HD 3MP 2K (1920x2176)
Sensor de imagen	1/3” 2MP Progressive Scan CMOS
Procesado digital de imagen	Nitidez mejorada mediante reducción digital de ruido (3D-DNR)
Codificación de vídeo	Códec de alta eficiencia HEVC H.264 / H.265
Lente	Ángulo de visión 91° (diagonal) / Distancia focal 4 mm / Zoom digital
Movimiento remoto	No dispone
Movimiento remoto	Movimiento horizontal (350°) y vertical (90°) motorizado
Visión nocturna	Visión infrarroja con LEDs IR de 15 m de alcance
Audio	Comunicación bidireccional entre cámara y aplicación móvil Micrófono y potente altavoz integrados
Opciones de detección	Detección de presencia real mediante sensor PIR con 15 m de alcance y 91° de cobertura Detección de movimiento con área de detección y sensibilidad configurable Detección inteligente de humanos para reducir falsas alarmas de otros tipos de movimiento Detección programable por calendario y por automatización inteligente
Notificación eventos	Notificación Push en aplicación móvil con acceso directo al vídeo en tiempo real
Tipos de grabación	Por eventos de detección / Programación por calendario Tiempo de duración de grabación de eventos configurable
Almacenamiento de grabaciones	Ranura para tarjeta MicroSD, Max 128GB (no incluida) Servicio de almacenamiento en la nube Tuya Cloud (bajo suscripción) Consulta y visualización de vídeos grabados desde aplicación móvil
Conexión a internet	4G LTE-FDD
Gestión remota	Aplicación móvil Tuya Smart o SmartLife
Funciones Smart Home	Creación de automatizaciones inteligentes en la app Tuya Smart o SmartLife Compatible con Asistentes de voz Google Assistant y Alexa Echo: - Visualización en directo en asistentes con pantalla, Smart TV, Chromecast y Amazon FireTV - Comandos de voz para activar automatizaciones inteligentes creadas en la app
Protocolos de comunicación	TCP/IP, DHCP
Seguridad y Privacidad	Notificación de perdida de conexión ante ataques o inhibiciones Comunicación segura mediante cifrado / Alojamiento en servidores europeos
Uso	Apto para exterior e interior / Impermeable con protección de grado IP65
Alimentación	Funcionamiento autónomo / Batería de litio de 5200 mAh de capacidad Modo hibernación constante de ultra-bajo consumo Activación cuando detecta presencia (4 meses con 20 activaciones/día en situación normal) Posibilidad de funcionamiento sin recarga mediante panel solar Nivian Entrada AC100~240V / Salida Micro USB DC5V/2A, 5W (No Incluido) Panel Solar 3W (Incluido)
Dimensiones (sin embalaje)	71 x 86.7 x 128 mm
Peso (sin embalaje)	436 g
Dimensiones panel solar	144x116x14mm
Peso panel solar	171g

Contenido

- Cámara PT Motorizada
- Panel solar 3W
- Soporte de pared
- Accesorios de montaje
- Manual de Usuario
- Cable USB-A / USB-C