Ficha técnica JM Distech

NV-SMARTOPENER-PACK

Marca: NIVIAN

Descripción

El pack NV-SMARTLOCK + NV-RELAY-SL + NV-BRIDGE-SL convierte cualquier puerta compatible en un sistema de acceso inteligente con control remoto. Gestiona aperturas desde la app, crea accesos temporales, consulta el historial de actividad y disfruta de una integración completa con automatizaciones y asistentes de voz.

• Nivian

• Pack de acceso inteligente con conectividad WiFi

• NV-SMARTLOCK + NV-BRIDGE-SL + NV-RELAY-SL

• Bridge WiFi 2.4 GHz para acceso remoto

• Relay de contacto seco para automatización de aperturas

• Control y configuración desde la app Nivian Smart

• Historial de accesos y gestión de usuarios

• Compatible con Alexa y escenas inteligentes

• Comunicación cifrada entre dispositivos

• Instalación rápida y configuración guiada

Especificaciones

Marca	Nivian
Modelo	NV-SMARTLOCK
Cerradura	Sin cilindro: apta para uso con cilindros de terceros Necesario cilindro de doble embrague Instalación sin corte de llave
Conectividad	Bluetooth 4.0
Alimentación	3 baterías CR123 (incluidas)
Aplicación	Tuya Smart para iOS y Android
Funciones	Compartir sin estar cerca de la cerradura / Usuarios habituales o familiares / Reporte de registros / Auto-cierre configurable / Posición izq/der
Aperturas	Mediante APP (Administrador, Usuario o Invitado) y llave física desde el exterior
Duración	6 meses con 10 aperturas al día
Dimensiones	60 (An) x 60 (Al) x 75 (Fo) mm
Peso	600 g
Temperatura de funcionamiento	0 ºC ~ 70 ºC
NV-RELAY-SL	
Marca	Nivian
Modelo	NV-RELAY-SL
Conectividad	Bluetooth 4.0
Alimentación	2 pilas AA
Duración baterías	Hasta 12 meses
Salida	Normalmente abierto (NO), normalmente cerrado (NC) y COM Carga máxima: 1 A / 30 VDC
Aplicación	Tuya Smart para iOS y Android
Funciones	Compartir sin estar cerca de la cerradura / Usuarios habituales o familiares / Reporte de registros
Aperturas	Mediante APP (Administrador, Usuario o Invitado)
Dimensiones	18 (An) x 112 (Al) x 36 (Fo) mm
Peso	80 g
NV-BRIDGE-SL	
Marca	Nivian
Modelo	NV-BRIDGE-SL
Conectividad	Bluetooth 4.0 con la cerradura y relé WiFi 2.4 GHz
Distancia máxima	6 metros hasta la cerradura
Capacidad máxima	10 cerraduras/relés en cada puente
Funciones	Apertura y cierre en remoto desde la APP

Alimentación	DC 5 V con USB-C
Material	ABS
Peso	34 g

Contenido

- 1x NV-SMARTLOCK
- 1x NV-RELAY-SL
- 1x NV-BRIDGE-SL