Ficha técnica JM Distech

NVS-IPC-DB1-POWERED

Marca: NIVIAN

Descripción

Pack compuesto por el videotimbre WiFi NVS-IPC-DB1 y el transformador DIN AC-DOORBELL-DIN-15VA, diseñado para proporcionar una solución de instalación completa. Ofrece alimentación estable, vídeo Full HD, detección inteligente, comunicación bidireccional y gestión remota mediante la app Nivian Smart.

• Nivian

• Pack de videoportero IP WiFi

• NVS-IPC-DB1 + AC-DOORBELL-DIN-15VA

• Resolución Full HD 1080p (2 Mpx)

• Conectividad WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

• Audio bidireccional y visión nocturna IR

• Transformador carril DIN 230 VAC → 24 VAC / 15 VA

• Notificaciones y acceso remoto mediante app

• Compatible con Alexa y Google Assistant

• Instalación completa con alimentación incluida

Especificaciones

Gama	Transformador AC/AC
Entrada	AC 220-400 V
Salida	AC 8 / 12 / 24 V
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Potencia máxima	15 VA
Instalación	Interior, sobre carril DIN para cuadros eléctricos
Dimensiones	85(Al) x 35.5(An) x 63.8(Fo) mm
Peso	345 g
NVS-IPC-DB1	
Modelo	NVS-IPC-DB1
Resolución	Full HD 1080p / 2MP (1920x1080)
Sensor de imagen	1/2.8” Progressive Scan CMOS
Procesado digital de imagen	Nitidez mejorada mediante reducción digital de ruido (3D-DNR) Ajuste automático de exposición (AE), ganancia (AGC) y balance de blancos (AWB)
Codificación de vídeo	Códec de alta eficiencia HEVC H.265
Lente	2.8 mm / Ángulo de visión 120° (diagonal) / Zoom digital
Movimiento remoto	No
Visión nocturna	Visión infrarroja con LEDs IR de 5m de alcance
Audio	Botón de llamada con notificación en móvil y sonido en timbre interior / Comunicación bidireccional entre cámara y aplicación móvil / Micrófono y altavoz integrados con reducción de ruido ambiental y eco / Timbre carillón interior inalámbrico (300m en campo abierto) enchufable con 55 melodías (intensidad sonora 110dB, 5 niveles de volumen) / Sirena disuasoria integrada
Opciones de detección	Detección de presencia real mediante sensor PIR / Detección inteligente de humanos para reducir falsas alarmas de otros tipos de movimiento / Detección programable por calendario y por automatización inteligente
Notificación eventos	Notificación Push en aplicación móvil de llamada y/o detección con acceso directo al vídeo en tiempo real
Tipos de grabación	Por eventos de detección o llamada / Programación por calendario
Almacenamiento de grabaciones	Ranura para tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida) / Consulta y visualización de vídeos grabados desde aplicación móvil
Comunicación	Inalámbrica WiFi 2.4 GHz (IEEE 802.11b/g/n) / Inalámbrica radiofrecuencia 433 MHz para timbre interior
Gestión remota	Aplicación móvil Tuya Smart o SmartLife
Funciones Smart Home	Creación de automatizaciones inteligentes en la app Tuya Smart o SmartLife Compatible con Asistentes de voz Google Assistant y Alexa Echo: - Visualización en directo en asistentes con pantalla, Smart TV, Chromecast y Amazon FireTV - Comandos de voz para activar automatizaciones inteligentes creadas en la app
Protocolos de comunicación	TCP/IP, DHCP
Seguirdad y Privacidad	Sensor anti-manipulación para evitar el desmontaje / Modo Privacidad: Apaga el vídeo de la cámara y lo activa solamente desde la app / Notificación de perdida de conexión ante ataques o

	inhibiciones / Comunicación segura mediante cifrado / Alojamiento en servidores europeos
Uso	Apto para exterior e interior / Impermeable con protección de grado IP65
Alimentación	ALIMENTACIÓN VIDEOTIMBRE EXTERIOR: Funcionamiento autónomo / Batería de litio de 5200 mAh de capacidad / Modo hibernación constante de ultra-bajo consumo (4 meses en reposo constante) / Activación cuando detecta presencia (2 meses con 10 activaciones/día en situación normal) / Posibilidad de funcionamiento sin recarga mediante panel solar Nivian / Cargador: Micro USB DC5V (no incluido) / ALIMENTACIÓN TIMBRE INTERIOR: Conexión directa a enchufe de pared AC 90~260 V
Peso (sin embalaje)	199 g
Dimensiones	VIDEOTIMBRE: 144 x 57 x 35 mm / TIMBRE INTERIOR: 7.5 x 7.5 2.5 mm

Contenido

- 1x AC-DOORBELL-DIN-15VA
- 1x NVS-IPC-DB1