Ficha técnica JM Distech

UV-KIT/NVR301-08S4-LW/8*IPC2122LB-AF28WK-WF

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Kit de videovigilancia Wi-Fi

• Contiene: 8 Cámaras Wi-Fi 2MP (1920x1080) Lente de 2.8 mm con visión nocturna IR aptas para exterior IP67 y Grabador NVR 8CH Wi-Fi

• Salida HDMI FULL HD y VGA

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Espacio para 1 HDD hasta 10 TB

• Compatible con WiFI 802.11b/g/n

Especificaciones

Modelo	UV-IPC2122LB-AF28WK-G
Sensor de imagen	1/3” 2 Megapixel Progressive Scan Sensor
Resolución	1920x1080 (1080p)
Tasa de transferencia	Max 30 FPS
Compresión	Ultra H.265 / H.265 / Ultra H.264/ H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux / 0 Lux B/W
Audio	Micrófono Incorporado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT y Wifi IEEE 802.11b/g/n
Acceso Plug&Play	Detección y añadido automático de cámaras
UMD	Soporta
Mejoras de imagen	3D-NR, HLC, BLC, OSD, PM, ROI, MD
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Uso	Apto para exterior IP67
Alimentación	DC 12 V / 4 W
Dimensiones / Peso	172 × 76 ×72 mm / 250 g
NVR	
Modelo	UV-NVR301-08S4-LW
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 8 canales, Wi-Fi
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD / VGA
Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / Ultra H.264 / H.264
Resolución display	1920x1080p, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Resolución grabación	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 8 TB (No incluido)
Comunicación	USB (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet) / Wi-Fi
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	DC 12 V / 24 W
Dimensiones	205mm × 205mm × 45.6mm / 600 g

Contenido

- Grabador IP NVR de 8 canales
- 8 cámaras WiFi bullet
- Alimentadores
- Ratón USB
- Instrucciones de uso