Ficha técnica JM Distech

IMOU-IPC-V7E-U-6X0S2/FSP008

Marca: IMOU

Descripción

La cámara AOV PT Plus utiliza la tecnología líder AOV (Always On Video), solucionando problemas habituales de las cámaras tradicionales con batería, como la latencia en la detección, las grabaciones incompletas y las distancias de detección reducidas. Además, es compatible con los NVR IMOU, permitiendo combinar la flexibilidad de una solución Wire-Free con las ventajas de una grabación y gestión centralizada.

La cámara se conecta mediante Wi-Fi 6 de doble banda 5 GHz/2,4 GHz, ofreciendo una conectividad flexible y estable mientras minimiza las interferencias para una transmisión más fiable. Destaca su tecnología Super Starlight, capaz de proporcionar imágenes a todo color incluso en condiciones de iluminación extremadamente bajas.

Con una resolución de 6 MP y un foco integrado, proporciona imágenes claras, nítidas y llenas de detalle tanto de día como de noche. Equipada con la tecnología IMOU SENSE AI, incorpora detección inteligente de personas y vehículos, así como seguimiento automático para eliminar puntos ciegos y maximizar la cobertura de seguridad.

La batería recargable de 10.000 mAh junto con el panel solar de 8 W elimina la necesidad de alimentación por cable, garantizando una autonomía prolongada gracias a una gestión energética eficiente.

• Imou

• Cámara a batería AOV

• 1/2.5" Progressive Scan CMOS

• 6 Megapixel (3200x1800)

• Lente 3.6 mm

• IR Alcance 25 m

• Leds blancos para iluminación y efecto disuasorio

• Compresión H.265

• Conexión WiFi 6 Dual (2.4 & 5GHz)

• Movimiento vertical y horizontal controlable remotamente

• Autotracking

• Detección IMOU SENSE humanos y vehículos

• Super Starlight Vision

• Luz disuasoria Azul-roja

• Audio bidireccional

• Sirena

• Panel Solar 8W

• Grabación en tarjeta SD hasta 512GB

• Batería 10.000 mAh

• App Smartphone Imou Life y software de PC

• Compatible con Alexa

• Apto para exterior

Especificaciones

Modelo	IMOU-IPC-V7E-U-6X0S2/FSP008 / AOV PT Plus
Sensor de imagen	1/2.5” Progressive Scan CMOS
Codificación main stream	3200x1800 15fps (6MP)
Lente	3.6 mm (Ángulo de visión diagonal 104º)
Movimiento Pan/Tilt remoto	Horizontal: 340°, Vertical: 0~90°
Modos de seguimiento	Motion-tracking (movimiento)
Iluminación infrarroja	0 lux LEDs IR (20 m)
Iluminación en color	Super Starlight Vision / Flash disuasorio azul-rojo
Alimentación	DC 5V / 2000 mA
Batería recargable	10000 mAh
Audio	Audio bidireccional (micrófono y altavoz) / Sirena integrada 110 dB
Tipos de detección	Detección inteligente de humanos por PIR
Almacenamiento interno	Admite tarjeta microSD (máx. 512GB)
Conectividad	WiFi 6 Dual (2.4 & 5GHz) IEEE802.11b/g/n/a/ac/ax 150m Open Field
Acceso remoto	App para Smartphone: Imou Life Software: Imou PC No dispone de acceso por navegador
Temperatura de funcionamiento	-20 ºC~+50ºC
Dimensiones	176.2mm x 110mm x 141.6mm
Peso	650g
FSP008-IMOU	
Marca	Imou
Modelo	FSP008-IMOU
Compatibilidad	AOV PT Pro, AOV PT Pro, Cell PT, Cell PT 4G, Cell 3C, Cell 3C All in One , Cell Go Full Color
Fabricación	Método de encapsulación de PET laminado
Panel Solar	Cristal de silicio solar monocristal
Tensión de trabajo del panel	5.4V (-5%/+5%)
Corriente de trabajo	1.5A (-5%/+5%)
Potencia máxima	8W (-5%/+5%)@40000lux
Temperatura de Funcionamiento	-20 °C a +60 °C
Humedad	< 60%
Conexión con cámara	USB-C
Longitud de cable	4 m
Dimensiones	263.8x171.7x18.5mm

Peso	550g

Contenido

• 1 Cámara

• 1 Panel Solar 8W

• 1 Cable de alimentación

• 1 Material de instalación

• 1 Guía de inicio rápido