Ficha técnica JM Distech

HIS-75WH80GE

Marca: HISENSE

Descripción

Los monitores de alto brillo son pantallas diseñadas para ofrecer imágenes nítidas y vibrantes incluso bajo luz solar directa o iluminación intensa. Con una luminosidad superior a la de los monitores de cartelería digital convencionales y tecnologías como paneles antirreflejo y sensores de brillo automático, garantizan una excelente visibilidad en cualquier entorno.

Su diseño permite instalación en orientación vertical u horizontal, y al integrarse con software de gestión de contenidos, son ideales para escaparates, vestíbulos, señalización digital y publicidad en exteriores.

• Monitor alto brillo 75"

• Resolución 4K

• Brillo 4000 nits

• Funcionamiento 24/7

• Android 14

• 4 GB RAM + 32 GB ROM

• VESA 600x600 mm

• Altavoces integrados

Especificaciones

Tamaño	75"
Resolución	3840x2160
Frecuencia de refresco	60 Hz
Brillo	4.000 nits
Contraste	1200:1
Ángulo de visión	178º / 178º
Sensor de brillo	Sí
Funcionamiento	24/7
Entradas	HDMI 2.1 x1 HDMI 2.0 x2 USB 2.0 x1 USB 3.0 x1 RS232 (3,5 mm) x1 LAN (RJ45) x1 IR (2,5 mm) x1 Sensor de brillo (2,5 mm) x1
Salidas	HDMI x1 Audio (3,5 mm) x1 RS232 (2,5 mm) x1
Altavoces	2x10 W
WiFi	6
Bluetooth	5.4
Sistema operativo	Android 14.0
RAM	4 GB
ROM	32 GB
Orientación	Horizontal / vertical
Entorno de trabajo	Apto para interior
Dimensiones	1.674 (An) x 953 (Al) x 58 (Fo) mm
VESA	600x600 mm
Peso	57,4 Kg
Alimentación	100 - 240 V AC @ 50/60 Hz
Consumo de energía	700 W (máx.)
Condiciones de trabajo	Temperatura: 0~40 ºC Humedad: 10~80 % (sin condensación)
Protección	IP5X
Certificaciones	CB / CE / FCC / cTUVus / ERP / CEC / RCM EMC Clase A

Contenido

- Monitor
- Cable de alimentación
- Mando a distancia
- Conversor RS232
- Cable IR
- Sensor IR/brillo
- 2 x Pilas