Ficha técnica JM Distech

IPC-UA7E-5M0T2/FSP008-IMOU

Marca: IMOU

Descripción

• Imou

• Cámara IP WiFi & 4G LTE a Batería

• AOV (Always On Video)

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapixel (2880 x 1620)

• Lente 3.6 mm

• IR Alcance 25 m

• Leds blancos para iluminación y efecto disuasorio

• Compresión H.265/ H.264

• Wifi 2.4 GHz

• Movimiento vertical y horizontal controlable remotamente

• Autotracking

• IMOU SENSE humanos y vehículos

• Modo privacidad

• Audio bidireccional

• Sirena

• Grabación en tarjeta SD hasta 512GB

• App Smartphone Imou Life y software de PC

• Impermeable IP66

• Batería 10000 mAh

• Panel solar 8W

Especificaciones

Modelo	IPC-UA7E-5M0T2 / AOV PT Pro 5MP
Interfaz de red	WiFi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n 4G LTE
Sensor de imagen	1/1.8” Progressive CMOS
Codificación main stream	5MP (2880x1620)
Lente	3.6 mm (Ángulo de visión diagonal 107º)
Movimiento Pan/Tilt remoto	Horizontal: 340°, Vertical: 0~90°
Modos de seguimiento	Motion-tracking (movimiento)
Iluminación infrarroja	0 lux LEDs IR (25 m)
Iluminación en color	AURORA Full Color Night Vision / Flash disuasorio
Audio	Audio bidireccional (micrófono y altavoz) / Sirena integrada
Tipos de detección	Deteccion de movimiento por IA Detección inteligente de humanos Detección por área
Almacenamiento interno	Admite tarjeta microSD (máx. 512GB)
Acceso remoto	App para Smartphone: Imou Life Software: Imou PC No dispone de acceso por navegador
Batería	10.000 mAh
Alimentación	DC 5 V / 2000 mA
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +50º C
Dimensiones de camara	177mm x 110mm x 142mm
Peso de camara	610 g
FSP008-IMOU	
Marca	Imou
Modelo	FSP008-IMOU
Compatibilidad	AOV PT Pro, AOV PT Pro, Cell PT, Cell PT 4G, Cell 3C, Cell 3C All in One , Cell Go Full Color
Fabricación	Método de encapsulación de PET laminado
Panel Solar	Cristal de silicio solar monocristal
Tensión de trabajo del panel	5.4V (-5%/+5%)
Corriente de trabajo	1.5A (-5%/+5%)
Potencia máxima	8W (-5%/+5%)@40000lux
Temperatura de Funcionamiento	-20 °C a +60 °C
Humedad	< 60%
Conexión con cámara	USB-C
Longitud de cable	4 m

Dimensiones	263.8x171.7x18.5mm
Peso	550g

Contenido

• 1 Cámara WiFi & 4G

• 1 Cable de Alimentación (1m)

• 1 Material de instalación

• 1 Guía de inicio rápido