GUÍA DE USO RÁPIDO

MagniTracking NextLabel MT1001-PRO

Localizador ultradelgado para paquetes y pertenencias



Antes de empezar

Lee esta guía antes de usar el dispositivo. El MT1001-PRO ayuda a localizar paquetes y pertenencias a distancia; también permite localizar objetos cercanos haciendo sonar el dispositivo.

Encendido y vinculación

1. Mantén presionado el botón de encendido durante 5 segundos. El dispositivo se encenderá y emitirá un pitido corto.

2. Contacta a MagniTracking o a tu distribuidor para obtener la aplicación de administración y el procedimiento de vinculación. Activa Bluetooth en el teléfono y mantén el dispositivo cerca durante la vinculación.

Controles y estado

Acción	Estado	Sonido
Mantener presionado 5 segundos	Encendido	Un pitido corto
Presionar 3 veces rápidamente	Apagado	Dos pitidos cortos

Especificaciones

Dimensiones	95 × 65 × 1,7 mm
Peso	10 g
Alcance	Hasta 80 m
Batería	Celda delgada Li-MnO2, 3 V CC
Autonomía declarada	Hasta 1 año*
Frecuencia	2402-2480 MHz
Temperatura de operación	-20 a 50 °C
Conectividad	Bluetooth de baja energía (BLE) 5.0

*La duración de la batería depende del uso; las búsquedas audibles frecuentes aceleran su consumo.

Uso y cuidados

Red colaborativa de localización

El dispositivo utiliza una red colaborativa, por lo que la actualización de ubicación puede demorarse. Si la aplicación o plataforma no muestra datos, espera hasta 30 minutos y actualiza de nuevo. Para favorecer la actualización, intenta usarlo en una zona donde haya más teléfonos móviles cerca.

Superficie y resistencia al agua

El manual describe el dispositivo como resistente al agua. No lo dobles: úsalo únicamente sobre superficies planas. No sumerjas la batería.

Seguridad de la batería

No dañes, desmontes ni intentes abrir la batería. No la arrojes al fuego ni la recargues; es desechable. No desmontes el dispositivo, ya que una manipulación inadecuada puede dañarlo. Recicla la batería usada de forma adecuada.

> **ADVERTENCIA: MANTÉN LAS BATERÍAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

La ingestión de una batería puede causar lesiones graves o la muerte en un plazo de 2 horas por quemaduras químicas y posible perforación del esófago. Si sospechas que un niño ingirió o introdujo una batería, contacta de inmediato a los servicios de emergencia o a un centro de toxicología para recibir orientación especializada.

Soporte

Para obtener la aplicación de administración, ayuda con la vinculación o asistencia del producto, contacta a MagniTracking o a tu distribuidor.

Declaraciones regulatorias

Declaración FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales; y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación que no haya sido aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y cumple los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. El equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. No se garantiza que no haya interferencia en una instalación determinada.

Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión (lo cual puede determinarse apagándolo y encendiéndolo), se recomienda intentar corregirlas mediante una o varias de estas medidas: reorientar o reubicar la antena receptora; aumentar la separación entre el equipo y el receptor; conectar el equipo a una toma de un circuito distinto al del receptor; o consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia.

Declaración de exposición a radiofrecuencia FCC

Este dispositivo cumple los límites de exposición a radiación de radiofrecuencia de la FCC establecidos para un entorno no controlado. El transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Declaración CE

Por la presente, MagniTracking SL declara que el tipo de equipo radioeléctrico MT1001 Pro cumple con la Directiva 2014/53/UE.

Descripción técnica
Rango de frecuencia Bluetooth: 2402-2480 MHz
Potencia de transmisión Bluetooth: 5,74 dBm EIRP